



Standard

FSC REGULATIIVMOODUL

FSC-STD-01-004 V1-0



Nimetus:	FSC regulatiivmoodul
Kinnitamise ja vastuvõtmise kuupäev	Kinnitamiskuupäev: 5. juuni 2024
Kontaktandmed märkuste edastamiseks	FSC International – Performance and Standards Unit Adenauerallee 134 53113 Bonn Saksamaa Telefon: +49 -(0)228 -36766 -0 Faks: +49 -(0)228 -36766 -65 E-post : psu@fsc.org

Versiooni ajalugu

Avaldamiskuupäev: 1. juuli 2024		
Jõustumiskuupäev: 1. juuli 2024		
Versioon	Kirjeldus	Avaldamiskuupäev
V 1-0	Esialgne eelnõu	1. juuli 2024

® 2024 Forest Stewardship Council, A.C. Kõik õigused kaitstud
FSC® F000100

Käesoleva dokumendi autoriõigusega kaitstud osi ei tohi avalik-õiguslikel või kaubanduslikel eesmärkidel levitada, muuta, edastada, uuesti kasutada, taasesitada, uuesti postitada ega kasutada ilma avaldaja sõnaselge kirjaliku nõusolekuta. Lubatud on üksnes informatiivsel eesmärgil vaadata, alla laadida, printida ja levitada käesoleva dokumendi üksikuid lehekülgi.

SISSEJUHATUS

Forest Stewardship Council (FSC) on välja töötanud FSC regulatiivmooduli, et aidata FSC sertifikaadi omanikel viia oma tavad kooskõlla määruse (EL) 2023/1115 (edaspidi: raadamismäärus) nõuetega. Toetades nii õigusnormide järgimist kui ka kestlikkuse parimaid tavasid, võimaldab FSC regulatiivmoodul kasutajatel regulatiivsel maastikul tõhusalt orienteeruda. FSC regulatiivmooduliga kehtestatakse raamistik ja nõuded, et:

- juurutada hoolsuskohustuse süsteem, et toetada raadamismääruse nõuete järgimist, sealhulgas teabe kogumine, riskihindamine ja riskide vähendamine,
- koguda ja edastada täpset teavet toodete päritolu, sealhulgas geograafilise asukoha ja tootmisaja kohta, ning
- tagada, et FSC tarneahelasse siseneks ainult raadamisvaba materjal.

Vabatahtlik lisamoodul

FSC regulatiivmoodul on lisastandard, millega täiendatakse olemasolevaid FSC sertimisnõudeid metsa majandamise, tarneahela, projektisertimise ja kontrollitud puidu kohta. See on ühtne standard, millel on erinevad jaod kasutajatüüpide kaupa.

FSC regulatiivmooduli kasutamine

Moodul sisaldab nõudeid, mis on liigitatud sertimise tüübi ja kasutajarühma, näiteks sertija järgi. See on kasulik organisatsioonidele, kes peavad täitma ELi raadamismäärust, sest selles on õigusaktide nõuded tõlgitud nende senisele sertimiskavale lisanduvate sertimisnõuete keelde. FSC regulatiivmoodulit saavad kasutada ka tarnijad, kes soovivad tagada, et ettevõtjad saaksid nende tooteid hõlpsasti ELi turule viia.

Sõltumatu hindamine

Kuna akrediteeritud sertijad hindavad vastavust moodulile, saavad FSC regulatiivmooduli alusel sertimise valivad organisatsioonid täiendava kindlustunde. Sertijad hindavad vastavust mooduli nõuetele, kuid lõpliku otsuse raadamismäärusele vastavuse kohta teevad asjaomased pädevad asutused.

Asjakohased väited

Organisatsioonid, kes võtavad kasutusele FSC regulatiivmooduli, võivad serditud toodete müügidokumentidel kasutada väidet „Regulatory“, mis näitab rangete nõuete järgimist. Kui kogu tarneahel on FSC regulatiivmooduli alusel serditud, võivad sertifikaadi omanikud esitada reklaamväiteid FSC süsteemi kasutamise kohta raadamisvabade toodete tagamiseks.

FSC hõlbustab teekonda raadamismääruse nõuete täitmiseni

Kui FSC sertifikaadi omanikud asuvad kooskõlastama oma tegevust raadamismääruse nõuetega, on FSC regulatiivmoodul sillaks rangete vastutustundliku metsamajandamise tavade ja regulatiivsete ootuste vahel. Selle mooduli omaksvõtmisega kinnitavad kasutajad oma pühendumust keskkonnavalusele ja sotsiaalsele vastutusele ning aitavad kaasa ka üldisele eesmärgile kaotada ebaseaduslik puidukaubandus Euroopa Liidus ja mujal. FSC pakub ka teisi vahendeid, mida saab kasutada koos FSC regulatiivmooduliga, näiteks FSC plokiahel. Rohkem infot leiate FSC veebisaidil connect.fsc.org.

SISUKORD

Sissejuhatus	3
A. Ulatus	5
B. Viited	6
C. Terminid ja määratlused	8
D. Lühendid	11
1. OSA – METSAMAJANDAMISE SERTIMISE LISANÕUDED	12
1. Kohaldatav FSC säästva metsamajandamise standard	13
2. FSC-STD-30-010 V3-0 – kontrollitud metsamajandamine	18
3. FSC-STD-30-005 – metsamajandajate grupid	19
2. OSA – TARNEAHELA SERTIMISE LISANÕUDED	20
4. FSC-STD-40-004 – Tarneahela sertimine	21
5. FSC-STD-40-006 – projektisertimise standard	31
6. FSC-STD-40-005 – FSC kontrollitud puidu hankimise nõuded	35
3. OSA – KAUBAMÄRKIDEGA SEOTUD LISANÕUDED	36
7. FSC-STD-50-001 – FSC kaubamärkide kasutamise nõuded sertifikaadiomanikele	36
4. OSA – AKREDITEERIMISE LISANÕUDED	37
8. FSC-STD-20-001 – Üldnõuded FSC akrediteeritud sertijatele	37
9. FSC-STD-20-007 – metsamajandamise hindamised	39
10. FSC-STD-20-011 – tarneahela hindamised	41
1. lisa. Nõuded, mis ei hõlma EUDRI kohaldamisalast välja jäävaid organisatsioone	44
2. lisa. Hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioon	46
3. lisa. Riskihindamise indikaatorid	47

A. ULATUS

See standard on FSC sertifikaati taotlevatele või seda omavatele organisatsioonidele vabatahtlikuks kasutamiseks, kui nad soovivad laiendada oma sertimisulatust, et viia see kooskõlla määrusega (EL) 2023/1115 (käesolevas standardis ka „määrus“, „raadamismäärus“ või „EUDR“).

Organisatsioonid, kes otsustavad seda standardit rakendada, peavad tõendama vastavust kõigile selle standardi kohaldatavatele nõuetele vastavalt oma FSC sertifikaadi ulatusele ja organisatsiooni liigile määruse (EL) 2023/1115 kohaselt.

Sertijad võivad otsustada, kas nad pakuvad selle standardi alusel hindamist või mitte. Tarneahela jaoks akrediteeritud sertijad, kes otsustavad hinnata organisatsioone selle standardi alusel, peavad lisama oma akrediteerimisulatusse tarneahela jaoks kontrollitud puidu hankimise.

FSC metsamajandamise sertifikaati taotlevate või omavate organisatsioonide vastavusse viimise nõuded on esitatud 1. osas.

FSC tarneahela sertifikaati taotlevate või omavate organisatsioonide vastavusse viimise nõuded on esitatud 2.osas.

Nõuded organisatsioonidele, kes kasutavad FSC kaubamärke FSC-serditud toodete või projektide reklaamimiseks FSC regulatiivmooduli ulatuses, on esitatud 3. osas.

Nõuded FSC akrediteeritud sertijatele käesoleva standardi rakendamise valinud organisatsioonide vastavushindamiseks on esitatud 4. osas.

Standardit loetakse kõikides aspektides normatiivseks, sealhulgas ulatus, jõustumis- ja kehtivuskuupäevad, viited, terminid ja määratlused, joonealused märkused, joonised, tabelid, lisad ja kohaldatavuse märkused, kui ei ole kindlaks määratud teisiti. Normatiivsed ei ole märkused, infotahvlid ja näited.

See standard käsitleb eelkõige puitu ja kummi. Kui FSC sertifikaadi ulatusse lisatakse muud määruse (EL) 2023/1115 kohaldamisalasse kuuluvad saadused, nagu kakao või kohv, peab organisatsioon tõendama nõuetele vastavust ka nende saaduste osas.

B. VIITED

Järgmisena viidatud dokumendid on käesoleva dokumendi kohaldamisel asendamatud.

Kui viide ei sisalda versiooni numbrit, kohaldatakse viidatud dokumendi uusimat versiooni (kaasa arvatud kõik muudatused).

Metsamajandamine

Ei kohaldata	Kohaldatav FSC säästva metsamajandamise standard
FSC-STD-30-005 V2-0	Forest Management Groups Standard (Metsamajandamise gruppide standard)
FSC-STD-30-010 V3-0	Controlled Forest Management Standard (Kontrollitud metsamajandamise standard)
FSC-PRO-60-006b V2-0	Riskihindamise raamistik (Risk Assessment Framework)

Tarneahel

FSC-STD-40-004 V3-1	Tarneahela sertimine (Chain of Custody Certification)
FSC-STD-40-004a V2-1	FSC Product Classification (Addendum to FSC-STD-40-004) (FSC tooteklassifikaator (FSC-STD-40-004 lisa))
FSC-STD-40-005 V3-1	FSC kontrollitud puidu hankimise nõuded (Requirements for Sourcing Controlled Wood)
FSC-STD-40-006 V2-1	FSC Standard for Project Certification (FSC projektisertimise standard)

Kaubamärkide kasutamine

FSC-STD-50-001 V2-1	FSC kaubamärkide kasutamise nõuded sertifikaadiomanikele (Requirements for use of the FSC trademarks by certificate holders)
FSC-ADV-50-006 V1-0	Requirements for use of the FSC trademarks by project certificate holders (FSC kaubamärkide kasutamise nõuded projektisertifikaadi omanikele)

Akrediteerimine

FSC-STD-20-001 V4-0	General Requirements for FSC Accredited Certification Bodies (Üldnõuded FSC akrediteeritud sertijatele)
FSC-STD-20-007 V4-0	Forest Management Evaluations (Metsamajandamise hindamised)
FSC-STD-20-011 V4-2	Chain Of Custody Evaluations (Tarneahela hindamised)

C. TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Käesolevas standardis kasutatakse termineid ja määratlusi, mis on esitatud standardis <FSC-STD-01-002 FSC Glossary of Terms> (FSC terminite sõnastik) ja alljärgnevalt.

Põllumajanduslik kasutamine (agricultural use): maa kasutamine põllumajanduseks, sealhulgas põllumajanduslikud istandikud, tootmisest kõrvaljääetud põllumajandusmaad ja kariloomade jaoks kasutatavad maad (allikas: raadamisvabu tooteid käsitleva määruse (EL) 2023/1115 artikli 2 punkt 5).

Hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioon (due diligence statement): käesoleva standardi tähenduses on hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioon dokument, mis kinnitab, et ettevõtja rakendab hoolsuskohustuse täitmise süsteemi, mis hõlmab teabe kogumist, riskihindamist ja riskivähendamismeetmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrusele (EL) 2023/1115. Deklaratsioonis kinnitatakse, et ettevõtja on rakendanud nõuetekohast hoolsust, et tagada, et ei ole leitud riski või on leitud ainult vähene risk seoses asjaomaste toodete nõuetele vastavusega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määruse (EL) 2023/1115 artikli 3 punkti a või b ning artikli 4 lõike 2 ja artikli 8 kohaselt.

Degradeerumine (degradation): loodusmetsa või kõrge kaitseväärtusega ala muutused, mis mõjutavad märkimisväärselt ja negatiivselt selle liigilist koosseisu, struktuuri ja/või funktsiooni ning vähendavad ökosüsteemi võimet toota saadusi, toetada elurikkust ja/või pakkuda ökosüsteemi teenuseid (allikas: <FSC-POL-01-007 Policy to Address Conversion> (Maakasutuse muutmist käsitlev poliitika)).

Mets (forest): maa-ala, kus domineerivad puud (allikas: <FSC-STD-01-001 FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship> (FSC säästva metsamajandamise põhimõtted ja kriteeriumid)).

Täielikult kontrollitud tarneahel (fully verified supply chain): tarneahel, milles iga sertifikaadiomanik on rakendanud <FSC regulatiivmoodulit FSC-STD-01-004 FSC> ja loob toodanguväite „Regulatory+“ kontrollimiseks tooterühma.

Geograafiline asukoht (geolocation): käesoleva standardi tähenduses on geograafiline asukoht vastavalt määruse (EL) 2023/1115 artikli 2 punktis 28 esitatud asukohatuvastuse määratlusele maatüki geograafiline asukoht, mida kirjeldatakse laius- ja pikkuskoordinaatidega, mis vastavad punktidele, mis on esitatud vähemalt ühte laius- ja ühte pikkuskraadi kasutades vähemalt kuue kümnendkoha täpsusega.

Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ehk VKEd (micro, small and medium-sized enterprises/SMEs): käesoleva standardi tähenduses on mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ehk VKEd Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL artiklis 3 määratletud mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

VKDe kategooriad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/34/EL:

„1. Ühe või mitme artiklis 36 sätestatud võimaluse kohaldamisel määratlevad liikmesriigid mikroettevõtjaid kui ettevõtjaid, kes oma bilansipäeval ei ületa kolme järgmise kriteeriumi seast vähemalt kahte piirmäära:

- a) bilansimaht: 350 000 eurot;
- b) netokäive: 700 000 eurot;
- c) keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul: 10.

2. Väikesed ettevõtjad on ettevõtjad, kes oma bilansipäeval ei ületa kolme järgmise kriteeriumi seast vähemalt kahte piirmäära:

- a) bilansimaht: 4 000 000 eurot;
- b) netokäive: 8 000 000 eurot;
- c) keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul: 50.

Liikmesriigid võivad määratleda piirmäärad, mis ületavad käesoleva lõike esimese lõigu punktides a ja b esitatud piirmäärasid. Piirmäärad ei tohi siiski ületada 6 000 000 eurot bilansimahu ja 12 000 000 eurot netokäibe puhul.

3. Keskmise suurusega ettevõtjad on ettevõtjad, kes ei ole mikroettevõtjad ega väikesed ettevõtjad ja kes oma bilansipäeval ei ületa kolme järgmise kriteeriumi seast vähemalt kahte piirmäära:

- a) bilansimaht: 20 000 000 eurot
- b) netokäive: 40 000 000 eurot
- c) keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul: 250.“

Riskivähendamismeede (mitigation measure): käesoleva standardi tähenduses vastab määruse (EL) 2023/1115 artikli 11 lõikes 1 nimetatud riskivähendamismeede toimingule, mida ettevõtja peab rakendama selleks, et vähendada materjali vastuvõetamatust allikast hankimise riski.

Vähene risk (negligible risk): riskihindamise järelendus, mille kohaselt pole alust kahtluseks, et konkreetset geograafiliselt alalt pärit metsamaterjal pärineb vastuvõetamatust allikast või et metsamaterjal on segatud lubamatu toormega või erineva päritoluga materjaliga nii, et see ei võimaldaks kinnitada päritoluga seotud riski taset vähesena.

(Nõuetele) mittevastav toode (non-conforming product): toode või materjal, mille vastavust kohaldatavatele FSC sertimisnõuetele ja FSC väidete kasutamise nõuetele organisatsioon ei suuda tõendada (allikas: <FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification> (Tarneahela sertimine))

Märkimisväärne risk (non-negligible risk): riskihindamise järelendus, mille kohaselt on alust kahtluseks, et konkreetsest geograafilisest piirkonnast võib olla hangitud või tarneahelasse sisenenud vastuvõetamatust allikast pärinev metsamaterjal. Tõhusate riskivähendamismeetmete kindlaksmääramiseks täpsustatakse selle riski laad ja ulatus.

Ettevõtja (operator): käesoleva standardi tähenduses on määruse (EL) 2023/1115 artikli 2 punktis 15 määratletud ettevõtja organisatsioon, kes laseb asjaomaseid tooteid ELi turule või ekspordib neid.

Maatükk (plot of land): käesoleva standardi tähenduses on määruse (EL) 2023/1115 artikli 2 punktis 27 määratletud maatükk tootjariigi seadustele vastav maa-ala ühest maaomandist, millel on piisavalt ühetaolised tingimused, et hinnata raadamise ja metsa degradeerumise üldist riski seoses kõnealusel maa-alal toodetud asjaomaste saadustega.

Väide „Regulatory“, regulatiivmooduli väide (Regulatory Claim): müügi- ja tarnedokumentides kasutatav väide, mille aluseks on tooraine vastavus FSC regulatiivmooduli <FSC-STD-01-004> nõuetele. Seda võib kasutada üksnes koos FSC väidetega (välja arvatud „FSC Recycled“), nt „FSC 100% / Regulatory“.

Väide „Regulatory+“ (Regulatory+ Claim): müügi- ja tarnedokumentides kasutatav väide, mille aluseks on eranditult tooraine väitega „FSC 100% / Regulatory+“, mille puhul kõik täielikult kontrollitud tarneahela eelnevate etappide sertifikaadiomanikud on rakendanud FSC regulatiivmoodulit <FSC-STD-01-004>. Seda võib kasutada üksnes koos väitega „FSC 100%“.

Määrusekohane kaupleja (regulatory trader): käesoleva standardi tähenduses on määruse (EL) 2023/1115 artikli 2 punktis 17 määratletud kaupleja tarneahelas osalev isik, välja arvatud ettevõtja, kes äritegevuse käigus teeb asjaomased tooted ELi turul kättesaadavaks. Selleks et vältida segiajamist mõistega „kaupleja“, mis on määratletud standardis <FSC-STD-40-004 Tarneahela sertimine>, kasutab FSC käesolevas standardis raadamismääruses määratletud kauplejale viidates terminit „määrusekohane kaupleja“.

Tootjariigi asjakohased õigusaktid (relevant legislation of the country of production): Käesoleva standardi tähenduses on määruse (EL) 2023/1115 artikli 2 punktis 40 määratletud „tootjariigi asjakohased õigusaktid“ tootjariigis tootmispiirkonna õigusliku seisundi suhtes kohaldatavad õigusaktid, mis käsitlevad:

- a) maakasutusõigust;
- b) keskkonnakaitset;
- c) metsaga seotud õigusnorme, sealhulgas metsamajandamist ja elurikkuse säilitamist, kui need õigusnormid on otseselt seotud puidu varumisega;
- d) kolmandate isikute õigusi;
- e) töötajate õigusi;
- f) rahvusvahelise õigusega kaitstud inimõigusi;
- g) eelneva vabatahtliku ja teadva nõusoleku põhimõtet, sealhulgas nagu on sätestatud põlisrahvaste õiguste ÜRO deklaratsioonis;
- h) maksu-, korruptsioonivastaseid, kaubandus- ja tollireegleid.

Asjaomased tooted (relevant products): Käesoleva standardi tähenduses on „asjaomased tooted“ määruse (EL) 2023/1115 I lisas loetletud tooted.

Põhjendatud kahtlus (substantiated concern): käesoleva standardi tähenduses on määruse (EL) 2023/1115 artikli 2 punktis 31 määratletud „põhjendatud kahtlus“ nõuetekohaselt põhjendatud väide, mis põhineb objektiivsel ja kontrollitaval teabel nimetatud määruse täitmata jätmise kohta ja mille korral võib olla vajalik pädevate asutuste sekkumine.

Tarnepiirkond (supply area): Geograafiline piirkond, kust materjal pärineb. Tarnepiirkonda ei ole vaja määratleda ühe pideva alana; see võib koosneda mitmest eraldi alast, mis hõlmavad mitut poliitilist jurisdiktsiooni, sealhulgas riike või mitut metsatüüpi.

Sätete sõnastamiseks kasutatavad verbivormid:

[Kohandatud dokumendist *ISO/IEC Directives Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards* (ISO/IEC direktiivide 2. osa: rahvusvaheliste standardite struktuuri ja koostamist käsitlevad eeskirjad)]

Peab/tuleb (eituse korral: ei tohi): osutab nõudele, mida tuleb rangelt järgida, et olla standardile vastav.

Peaks/tuleks: osutab, et mitme võimaluse hulgast soovitatakse ühte eriti sobivana, nimetamata või välistamata teisi võimalusi, või et teatav teguviis on eelistatud mitte tingimata nõutav. Nõuet „peaks“ võib täita samaväärsel viisil, kui seda saab tõendada ja põhjendada.

Võib/tohib: osutab dokumendi kohaldamisel lubatud teguviisile.

On võimalik / saab: väljendab materiaalset, füüsilist või põhjuslikku võimalikkust ja võimelisust.

D. LÜHENDID

DDS	hoolsuskohustuse täitmise süsteem
EK	Euroopa Komisjon
EMÜ	Euroopa Majandusühendus
EORI	ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem
EL	Euroopa Liit
EUDR	määrus (EL) 2023/1115, milles käsitletakse raadamisvabasid tooteid (raadamismäärus)
EUR	euro
FLEGT	metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus
FPIC	eelnev vabatahtlik ja teadev nõusolek
FSC	Forest Stewardship Council
FSS	Forest Stewardship Standard (FSC säästva metsamajandamise standard)
HS	harmoneeritud süsteem
ISO	Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon
MÜ	majandamisüksus
REG	väide „Regulatory“ (regulatiivmooduli väide)
REG+	väide „Regulatory+“ (regulatiivmooduli nõuetele vastavus+)
VKEd	mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
ÜRO	Ühendatud Rahvaste Organisatsioon

1. OSA – METSAMAJANDAMISE SERTIMISE LISANÕUDED

Informatiivsed suunised

See osa sisaldab täiendavaid nõudeid metsamajandamise sertimisele, et tagada vastavus FSC regulatiivmoodulile. See käsitleb hoolsuskohustust, mis hõlmab selliseid tegevusi nagu teabe kogumine, riskihindamine, riskivähendamismeetmed ja hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonide koostamine, lihtsustatud hoolsuskohustuse stsenaariumid ja nõuete rikkumise käsitlemise viisid.

Kontrollitud metsamajandamise sertimise suhtes kohaldatakse samu nõudeid kui metsamajandamise sertimise suhtes. Grupisertimise lisanõuded hõlmavad grupi üksustele esitatavaid nõudeid, grupi eeskirju, vastutuse jaotust, sisejärelvalvesüsteemi ja tarneahelat.

Kuidas leida kohaldatavad nõuded:

Kõiki jaotisi ja punkte ei kohaldata kõigi organisatsioonide suhtes. Et aru saada, milliseid punkte kohaldatakse, leidke paremal olevast tabelist oma organisatsiooni tüübile vastav tähis. Käesoleva osa kontekstis põhinevad organisatsioonitüübid ettevõtjate ja VKEd liigitusel. Organisatsioonide tüübid on määratletud dokumendi alguses terminite ja määratluste jaos.

■	Ettevõtjad, kes ei ole VKEd
□	Ettevõtjad, kes on VKEd

Tabel 1. Organisatsioonitüübi tähised

MÄRKUS. Üks organisatsioon võib olla kas VKE või mitte. Organisatsioon võib siiski tegutseda samal ajal käitleja või kauplejana, sõltuvalt paiknemisest tarneahelas. Organisatsioonitüüp võib erineda ka olenevalt tooterühmadest.

Organisatsioonid, kes ei kuulu raadamismääruse kohaldamisalasse, kuid otsustavad vabatahtlikult kasutada FSC regulatiivmoodulit, peavad valima sobiva organisatsioonitüübi selle alusel, kas nad on VKEd või mitte. Neilt ei nõuta siiski vastavust kõigile käesoleva standardi nõuetele. Tingimused, mida ei kohaldata, on loetletud 1. lisas.

Kuidas punkte lugeda

Kuidas punkte lugeda:

1.2.2	Rohkem kui nelja hektari suuruse maatüki puhul koostatakse geograafiline asukoht, kasutades hulknurki, millel on piisavalt laius- ja pikkuskraadides esitatud punkte, et kirjeldada iga maatüki perimeetrit. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 2(28)] [■ □]	FSC standardi viide	ELi raadamismääruse viide – raadamismäärus, artikkel (lõige)	Kohaldamine organisatsiooni-tüübi alusel
-------	---	---------------------	--	--

Commented [AL1]: Palun abi - ma ei oska neid püstkrippe oma kohale nihutada

1. Kohaldatav FSC säästva metsamajandamise standard

Kohaldatavus: organisatsioonile, kes taotleb vastavust FSC regulatiivmoodulile, on kohustuslik vastavus kohaldatavale FSC säästva metsamajandamise standardile (Forest Stewardship Standard) ja käesolevale osale.

Organisatsioonile, kes rakendab FSC regulatiivmoodulit <FSC-STD-01-004>, on nõuannete ADVICE-20-007-02 (Certification of primary forests, Põlismetsade sertimine) ja ADVICE-20-007-24 (Deforestation-free products from FSC certified management units, FSC-serditud majandamisüksustest pärit raadamisvabad tooted), mis on esitatud FSC metsamajandamise hindamise direktiivis <FSC-DIR-20-007 (FSC Directive on FSC Forest Management Evaluations)> jõustumiskuupäev 1. juuli 2024 ja üleminekuperioodi ei ole.

1.1 HOOLSUSKOHUSTUS

1.1.1 Käesoleva standardi ulatusse kuuluvate toodete suhtes rakendatakse enne nende standardile vastavana müümist nõuetekohast hoolsust tõendamaks, et toode:

- a) on raadamisvaba;
- b) on toodetud kooskõlas tootjariigi asjakohaste õigusaktidega. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 8(1)] ☐

1.1.2 Organisatsiooni puhul, kes tegutseb sellises riigis või selle osades, mis on raadamismääruse kolmeastmelises riskisüsteemis liigitatud suure või standardse riskiga riigiks, hõlmab hoolsuskohustus järgmist::

- a) teabe, andmete ja dokumentide kogumine vastavalt jaotise 1.2 nõuetele;
- b) riskihindamine vastavalt jaotise 1.3 nõuetele; ja
- c) riskivähendamismeetmed vastavalt jaotise 1.4 nõuetele. [Kriteerium 8.5, FSC-STD-60-004 / EUDR 8(2)] ☐

MÄRKUS. Kui majandamisüksus (MÜ) asub sellises riigis või selle osades, mis on raadamismääruse kolmeastmelises riskisüsteemis liigitatud väikese riskiga riigiks, võib rakendada lihtsustatud hoolsuskohustust (vt jaotis 1.6).

1.1.3 Kehtestatakse toimingute ja meetmete raamistik (edaspidi „hoolsuskohustuse täitmise süsteem“) ning seda ajakohastatakse, tagamaks, et asjaomane turule lastud või eksporditud toode:

- a) on raadamisvaba;
- b) on toodetud kooskõlas tootjariigi asjakohaste õigusaktidega;
- c) on hõlmatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooniga. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 12(1)] ☐

MÄRKUS. FSC metsamajandamise sertimine ja käesolev standard loovad toimingute ja meetmete raamistiku, mis on vajalik punkti 1.1.3 nõuete täitmiseks.

1.1.4 Hoolsuskohustuse täitmise süsteem vaadatakse läbi vähemalt kord aastas ja seda ajakohastatakse, kui on toimunud muutusi, mis seda võivad mõjutada. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 12(2)] ☐

1.1.5 Hoolsuskohustuse täitmise süsteemide ajakohastamise andmeid säilitatakse viis aastat. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 12(2)] ☐

1.2 TEABE KOGUMINE

1.2.1 Iga FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluva toote kohta kogutakse, korrastatakse ja säilitatakse viie aasta jooksul alates toote müügikuupäevast järgmist teavet koos tõenditega:

- a) kirjeldus, sealhulgas toote kaubanimi ja liik ning puidu puhul iga puuliigi üldnimetus ja täielik teaduslik nimetus;
- b) toote kogus, mis on väljendatud:
 - i. Euroopa Liitu toodavate või sealt väljaviidavate asjaomaste toodete puhul netomassina kilogrammides ja vajaduse korral nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (20) I lisas sätestatud täiendavates mõõtühikutes vastavalt osutatud harmoneeritud süsteemi koodile; või
 - ii. kõigil muudel juhtudel: netomassina või vajaduse korral mahuna või üksuste arvuna;

MÄRKUS. Täiendavat mõõtühikut kasutatakse siis, kui see on järjepidevalt määratletud kõigi harmoneeritud süsteemi koodi alla kuuluvate võimalike alamrubriikide puhul, millele on osutatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonis.

- c) tootjariik;
- d) kõigi nende maatükkide geograafiline asukoht, kus toode toodeti;
- e) ülestöötamise kuupäev või ajavahemik (ajavahemik on määratletud algus- ja lõppkuupäevaga);
- f) iga sellise äriettevõtte, ettevõtja või kaupleja nimi, aadress ja e-posti aadress, kellele on tooteid tarnitud;
- g) FSC avalik kokkuvõtlik aruanne, mis tõendab vastavust kohaldatavale FSC säästva metsamajandamise standardile ja FSC regulatiivmoodulile ning milles esitatakse piisavalt veenev ja kontrollitav teave selle kohta, et:
 - i. toode on raadamisvaba;
 - ii. asjaomased saadused on toodetud kooskõlas tootjariigi asjakohaste õigusaktidega, sealhulgas mis tahes kokkulepe, mis annab õiguse kasutada vastavat maa-ala asjaomase saaduse tootmiseks. [Indikaator 8.5.2 FSC-STD-60-004 / EUDR 9(1)] ☐ ☐

1.2.2 Rohkem kui nelja hektari suuruse maatüki puhul koostatakse geograafiline asukoht, kasutades hulknurki, millel on piisavalt laius- ja pikkuskraadides esitatud punkte, et kirjeldada iga maatüki perimeetrit. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 2(28)] ☐ ☐

1.2.3 Kuni nelja hektari suuruse maatüki puhul (k.a) koostatakse geograafiline asukoht, kasutades hulknurka või ühte punkti, mis on esitatud laius- ja pikkuskraadides vähemalt kuue kümnendkoha täpsusega. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 2(28)] ☐ ☐

1.3 RISKIHINDAMINE

1.3.1 Käesoleva standardi punkti 1.2.1 kohaselt kogutud teavet ja muid asjakohaseid dokumente kontrollitakse ja analüüsitakse ning selle teabe ja dokumentide põhjal viiakse läbi riskihindamine, et teha kindlaks, kas on oht, et toode, mida kavatakse müüa:

- a) ei ole raadamisvaba;
- b) ei ole toodetud kooskõlas tootjariigi asjakohaste õigusaktidega. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 10(1)] ☐ ☐

1.3.1.1 Iga käesoleva standardi 3. lisas esitatud indikaatoriga seotud riski hinnatakse ja liigitatakse see „väheseks“ või „märkimisväärseks“, lisades riski kirjelduse ja kohaldatavad viited. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 10(1)] ☐ ☐

MÄRKUS. Organisatsioon võib pidada vastavust käesoleva standardi 3. lisas nimetatud kohaldatava FSC säästva metsamajandamise standardi asjakohastele kriteeriumidele piisavaks tõendiks selle kohta, et vastava indikaatoriga seotud risk on vähene.

1.3.1.2 Riskihindamisel võib kasutada FSC koostatud lihtsustatud riskihindamise vormi. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 10(1)] [■ □]

MÄRKUS 1. Nimetatud lihtsustatud riskihindamise vormis kirjeldatakse, kuidas FSC metsamajandamise sertimise nõuetes käsitletakse 3. lisas loetletud riskiindikaatoreid, ning see on eeltäidetud riski määranu ja kirjeldusega tingimusel, et asjakohased FSC nõuded on täidetud.

MÄRKUS 2. Kui hinnatava ala jaoks on olemas riskihindamise raamistiku <FSC-PRO-60-006b V2-0 (Risk Assessment Framework)> kohane riskihinnang, võib seda kasutada, et leida riskimäärang nende indikaatorite jaoks, mida ei hõlma metsamajandamise sertimise nõuded.

1.3.2 Riskihinnang vaadatakse läbi vähemalt kord aastas, et kontrollida riskimäärangute jätkuvat täpsust ja asjakohasust, ning vajaduse korral seda muudetakse. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 10(4)] [■ □]

1.3.3 Punktis 1.3.1 osutatud teave ja riskihinnang tehakse pädevatele asutustele taotluse korral kättesaadavaks. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 10(4)] [■ □]

1.4 RISKIVÄHENDAMISMEETMED

1.4.1 Kui käesoleva standardi jaotise 1.3 kohaselt tehakse kindlaks märkimisväärne risk, määratakse kindlaks tõhusad riskivähendamismeetmed riski puudumise või vähese riski saavutamiseks ja rakendatakse neid enne toote müümist väitega „Regulatory+“. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 11(1)] [■ □]

MÄRKUS. Riskivähendamistoimingud ja -meetmed võivad hõlmata asjakohaste tuvastatud mittevastavuste lõpetamist või asjakohase väitega toote turule laskmise või ekspordi keeldu.

1.4.2 Kehtestatud on piisavad ja proportsionaalsed põhimõtted, kontrollimeetmed ja toimingud toote nõuetele mittevastavuse riskide vähendamiseks ja tõhusaks juhtimiseks. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 11(2)] [■ □]

1.4.3 Punktis 1.4.2 sätestatud põhimõtted, kontrollimeetmed ja toimingud hõlmavad riskijuhtimise näidistavasid, aruandlust, andmete säilitamist, sisekontrolli ja vastavusjuhtimist. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 11(2)] [■ □]

MÄRKUS. Organisatsioon võib kasutada FSC metsamajandamise sertimist ja käesolevat standardit, et toetada vastavust käesoleva standardi punktidele 1.4.2 ja 1.4.3, eelkõige majandamiskava väljatöötamise, rakendamise ja järelevalve nõuetele. Riskijuhtimistavadele, aruandlusele, andmete säilitamisele, sisekontrollile ja vastavusjuhtimisele aitavad kaasa ka hindamisaruannete avalikud kokkuvõtted, lihtsustatud riskihindamise vorm jms.

1.4.4 Organisatsioonide puhul, mis ei kvalifitseeru VKEdeks, hõlmavad punkti 1.4.2 kohased põhimõtted, kontrollimeetmed ja toimingud järgmist:

- a) vastavuskontrolli spetsialisti ametisse nimetamine majandamisüksuse tasandil;
- b) sõltumatu audit, et kontrollida sise-eeskirju, kontrollimeetmeid ja toiminguid. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 11(2)] [■]

MÄRKUS. FSC metsamajandamise sertimine täidab punkti 1.4.4 alapunkti b nõutud sõltumatu sertija poolt hindamise ülesannet.

1.4.5 Riskivähendamistoiminguid ja -meetmeid käsitlevad otsused dokumenteeritakse ja vaadatakse läbi vähemalt kord aastas, vajaduse korral muudetakse neid ning tehakse pädevatele asutustele taotluse korral kättesaadavaks. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 11(3)] [■ □]

1.4.6 On võimalik näidata, kuidas on tehtud otsuseid riskivähendamistoimingute ja -meetmete kohta. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 11(3)] [■ □]

MÄRKUS. Organisatsioon võib kasutada FSC esitatud lihtsustatud riskihindamisvormi, et näidata, kuidas on tehtud otsuseid riskivähendamismeetmete kohta.

1.5 HOOLSUSKOHUSTUSE TÄITMISE DEKLARATSIOON

1.5.1 Hoosuskohustuse täitmise deklaratsioon vastavalt 2. lisale. Organisatsioon esitab hoosuskohustuse täitmise deklaratsiooni Euroopa Komisjoni loodud infosüsteemi, kui hoosuskohustust on täidetud kooskõlas käesoleva standardi punktiga 1.1.1 ja see võimaldab järeldada, et toode on raadamisvaba ja on toodetud kooskõlas tootjariigi asjakohaste õigusaktidega, enne kui:

- a) toode lastakse turule või eksporditakse;
- b) toodet müüakse väitega „Regulatory+“. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 /EUDR 4(2)] ☐ ☐

MÄRKUS. Hoosuskohustuse täitmise deklaratsiooni võib koostada FSC loodud veebipõhise töövahendi abil.

1.5.2 Punkti 1.5.1 kohaselt esitatud hoosuskohustuse täitmise deklaratsioonide andmeid säilitatakse viis aastat alates nende esitamise kuupäevast.

1.5.3 Kui organisatsioon volitab hoosuskohustuse täitmise deklaratsiooni esitama volitatud esindaja, tagatakse, et esindaja teeb taotluse korral pädevatele asutustele kättesaadavaks järgmise teabe:

- a) volituse koopia ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles;
- b) koopia selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus hoosuskohustuse täitmise deklaratsiooni käsitletakse, või kui see ei ole võimalik, siis inglise keeles. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 6] ☐ ☐

MÄRKUS. Kui organisatsioon on füüsiline isik või mikroettevõtja, võib ta volitada tarneahelas talle järgnevat organisatsiooni, kes ei ole füüsiline isik ega mikroettevõtja, tegutsema volitatud esindajana.

1.5.4 Müügiarveid või samalaadseid dokumente säilitatakse vähemalt viis aastat kõigi toodete puhul, mille müümisel on esitatud väide „Regulatory+“, sealhulgas vähemalt kriteeriumi 8.5 indikaatoritega nõutav teave ja järgmine teave:

- a) kirjeldus, sealhulgas toote kaubanimi ja liik ning puidu puhul puuliigi üldnimetus ja täielik teaduslik nimetus;
- b) toote kogus, mis on väljendatud:
 - i. ELi turule toodavate või sealt väljaviidavate asjaomaste toodete puhul netomassina kilogrammides ja vajaduse korral nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (20) I lisas sätestatud täiendavates mõõtühikutes vastavalt osutatud harmoneeritud süsteemi koodile;
 - ii. kõigil muudel juhtudel netomassina või vajaduse korral mahuna või üksuste arvuna.
- c) väide „Regulatory+“, mis näitab, et müüdavad tooted vastavad käesolevale standardile (s.t „FSC 100% / Regulatory+“);
- d) tootele on märgitud hoosuskohustuse täitmise deklaratsiooni viitenumber (-numbrid). [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004/EUDR 9(1)] ☐ ☐

1.5.5 Taotluse korral jagatakse tarneahelas järgnevate ettevõtjate ja kauplejatega teavet, mis on vajalik hoosuskohustuse täitmise ja riski puudumise või üksnes vähese riski leidmise tõendamiseks, sealhulgas vajaduse korral toodetega seotud hoosuskohustuse täitmise deklaratsioonide viitenumbreid. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 /EUDR 4(7)] ☐ ☐

1.6 LIHTSUSTATUD HOOLSUSKOHUSTUS

1.6.1 Lihtsustatud hoosuskohustust saab rakendada, kui:

- a) majandamisüksus asub sellises riigis või selle osades, mis on raadamismääruse kolmeastmelises riskisüsteemis liigitatud väikese riskiga riigiks;
 - b) FSC-sertifitseerimata või käesoleva standardi alusel hindamata toodetega segamise riski on hinnatud ja see on tunnustatud väheseks. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 13(1)] ☒ ☐
- 1.6.2 Lihtsustatud hoolsuskohustuse rakendamise korral ei kohaldata käesoleva standardi jaotistes 1.3 ja 1.4 sätestatud nõudeid. ☒ ☐
- 1.6.3 Pädevale asutusele tehakse taotluse korral kättesaadavaks asjakohased dokumendid, mis tõendavad, et raadamismäärusest kõrvalehoidmise oht on vähene. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 13(1)] ☒ ☐
- 1.6.4 Lihtsustatud hoolsuskohustust ei rakendata, kui organisatsioonile saavad teatavaks mis tahes asjakohane teave ja sidusrühmade esitatud põhjendatud kahtlused, mis osutavad riskile, et toode:
- a) ei ole raadamisvaba;
 - b) ei ole toodetud kooskõlas tootjariigi asjakohaste õigusaktidega. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 13(2)] ☒ ☐
- 1.7 MITTEVASTAVUSED**
- 1.7.1 Kui pädev asutus teeb kindlaks, et organisatsioon ei vasta raadamismäärusele või et ta on turule lasknud või eksportinud nõuetele mittevastava toote, teatatakse mittevastavusest viivitamata sertijale. [Kriteerium 8.5, FSC-STD-60-004] ☒ ☐
- 1.7.2 Kui organisatsioonile saab teatavaks uus teave, sealhulgas põhjendatud kahtlused, mis viitavad sellele, et nende poolt turule lastud toote puhul on oht, et see ei vasta FSC regulatiivmoodulile, teavitatakse viivitamata asjaomas(t)e riigi (riikide) asjakohaseid pädevaid asutusi ning organisatsioone, kellele toodet on tarnitud. [Kriteerium 8.5 FSC-STD-60-004 / EUDR 4(5)] ☒ ☐
- 1.7.3 Asjakohast pädevat asutust teavitatakse, kui FSC regulatiivmoodul organisatsiooni sertimisulatuses peatatakse.

2. FSC-STD-30-010 V3-0 – kontrollitud metsamajandamine

Kohaldatavus: organisatsioonile, kes taotleb vastavust FSC regulatiivmoodulile, on kohustuslik vastavus kontrollitud metsamajandamise standardile <FSC-STD-30-010 V3-0 (Controlled Forest Management)> ja käesolevale jaole. FSC regulatiivmoodulit ei saa kasutada koos standardiga <FSC-STD-30-010 V2-0 FSC Controlled Wood Standard for Forest Management Enterprises> (FSC kontrollitud puidu standard metsamajandajatele).

Organisatsioonile, kes rakendab FSC regulatiivmoodulit <FSC-STD-01-004>, on nõuannete ADVICE-20-007-02 (Certification of primary forests, Põlismetsade sertimine) ja ADVICE-20-007-24 (Deforestation-free products from FSC certified management units, FSC-serditud majandamisüksustest pärit raadamisvabad tooted), mis on esitatud FSC metsamajandamise hindamise direktiivis <FSC-DIR-20-007 (FSC Directive on FSC Forest Management Evaluations)> jõustumiskuupäev 1. juuli 2024 ja üleminekuperioodi ei ole.

2.1 ÜLDNÕUE

- 2.1.1 Organisatsioonid, kes rakendavad kontrollitud metsamajandamise standardit <FSC-STD-30-010 V3-0 (Controlled Forest Management)>, peavad järgima käesoleva standardi 1. osas esitatud nõudeid.

3. FSC-STD-30-005 – metsamajandajate grupid

Kohaldatavus: organisatsioonile, kes taotleb vastavust FSC regulatiivmoodulile, on kohustuslik vastavus metsamajandamisgruppide standardile <FSC-STD-30-005 (Forest Management Groups)> ja käesolevale osale.

3.1 GRUPPIDELE ESITATAVAD NÕUDED

- 3.1.1 FSC regulatiivmooduli võib metsamajandajamisgrupi sertifikaadi ulatusse lisada üksnes juhul, kui kõik grupi liikmed kasutavad FSC regulatiivmoodulit ja tõendavad vastavust käesoleva standardi 1. või 2. jao ja käesoleva jao kohaldatavatele nõuetele. [FSC-STD-30-005 punkt 1.4] [■ □]

3.2 GRUPI EESKIRJAD

- 3.2.1 Grupi eeskirjad hõlmavad seda, kuidas grupp käsitleb kõiki FSC regulatiivmooduli kohaldatavaid nõudeid. [FSC-STD-30-005 punkt 9.1] [■ □]

3.3 KOHUSTUSTE JAGAMINE

- 3.3.1 Grupp võib jagada käesoleva standardi rakendamisest tulenevad kohustused grupi eri osaliste vahel (nt grupi vastutav üksus, grupi liikmed, metsamajandaja töövõtjad jne), sealhulgas vastutus hoolsuskohustuse täitmise eest. [FSC-STD-30-005 punkt 3.1] [■ □]

3.4 SISEJÄRELEVALVE SÜSTEEM

- 3.4.1 Sisejärelevalve süsteem peab muu hulgas hindama, kas kõik grupi liikmed vastavad jätkuvalt FSC regulatiivmooduli kohaldatavatele nõuetele. [FSC-STD-30-005 alapunkt 11.1 a)] [■ □]

2. OSA – TARNEAHELA SERTIMISE LISANÕUDED

Informatiivsed suunised

See osa sisaldab lisanõudeid, mida kohaldatakse tarneahela sertimisel, et tagada vastavus FSC regulatiivmoodulile. See hõlmab tarneahela juhtimissüsteeme, materjali hankimist ja käitlemist, FSC materjali ja toodete andmeid, müüki, puidu seaduslikkust käsitlevate õigusaktide järgimist, tooterühmade kehtestamist, märgistamisnõudeid, hoolsuskohustuse süsteemi, riskijuhtimist, riskivähendamist, avalikult kättesaadavat teavet ja lihtsustatud hoolsuskohustust. Projektisertimise lisanõuded hõlmavad administreerimisnõudeid, materjali hankimist ja tootel esitatavat FSC väidet, materjalide käitlemist ja projekti deklaratsiooni üldnõudeid. Kontrollitud puidu hankimisega seotud lisanõuded hõlmavad hoolsuskohustuse süsteemi rakendamise ja toimivana hoidmise, teabe saamise, riskihindamise ja riskivähendamise nõudeid.

Kuidas leida kohaldatavad nõuded

Kõiki jaotisi ja punkte ei kohaldata kõigi organisatsioonide suhtes. Et aru saada, milliseid punkte kohaldatakse, leidke paremal olevast tabelist organisatsiooni tüübile vastav tähis. Käesoleva standardi kontekstis põhinevad organisatsioonitüübid ettevõtjate, kauplejate ja VKEde liigitusel. Organisatsioonitüübid on määratletud dokumendi alguses olevas osas „Terminid ja määratlused“.

■	Ettevõtjad, kes ei ole VKEd
□	Ettevõtjad, kes on VKEd
▲	Kauplejad, kes ei ole VKEd
△	Kauplejad, kes on VKEd

Tabel 2. Organisatsioonitüübi tähised

MÄRKUS. Üks organisatsiooni võib olla kas VKEde või muude kui VKEde hulgas. Organisatsioon võib siiski tegutseda samal ajal käitleja või kauplejana, sõltuvalt paiknemisest tarneahelas. Organisatsioonitüüp võib erineda ka olenevalt tooterühmadest.

Organisatsioonid, kes ei kuulu raadamismääruse kohaldamisalasse, kuid otsustavad vabatahtlikult kasutada FSC regulatiivmoodulit, peavad valima sobiva organisatsioonitüübi selle alusel, kas nad on VKEd või mitte. Neilt ei nõuta siiski vastavust kõigile käesoleva standardi nõuetele. Tingimused, mida ei kohaldata, on loetletud 1. lisas.

Kuidas punkte lugeda

4.1.1 Organisatsioon peab määrama juhtkonna esindaja, kes tegutseb vastavuskontrolli spetsialistina, kellel on vastutus ja pädevus seoses organisatsiooni nõuetele vastavusega, et vähendada ja juhtida nõuetele mittevastavate toodete riski. [Alapunkt 1.1 a) FSC-STD-40-004 / EUDR 11(2)(a)] [■ ▲]

FSC standardi viide

ELi raadamismääruse viide – raadamismäärus, artikkel, (lõige), (punkt)

Kohaldamine organisatsiooni-tüübi alusel

4. FSC-STD-40-004 – Tarneahela sertimine

Kohaldatavus: organisatsioonile, kes taotleb vastavust FSC regulatiivmoodulile FSC-serditud või FSC kontrollitud puidu hankimiseks FSC-serditud tarnijatelt, on kohustuslik vastavus tarneahela sertimise standardile <FSC-STD-40-004 (Chain of Custody Certification)> ja käesolevale jaole.

Käesolevat jagu võib kohaldada kõikide tooterühmade suhtes, mis kuuluvad organisatsiooni sertimise ulatusse vastavalt kas FSC-STD-40-004 või FSC-STD-40-005 alusel, või ainult üksikute tooterühmade suhtes.

Organisatsioonil ei ole lubatud kasutada seda jagu kontrollitud materjali hankimisel tarneüksustest, mida ta ise (või temaga seotud organisatsioon) omab või majandab, välja arvatud juhul, kui on avaldatud FSC riskihinnang vastavalt riskihindamise raamistikule FSC-PRO-60-006b V2-0 (Risk Assessment Framework)>. Kui sellist FSC riskihinnangut ei avaldata, võib neid allikaid eraldi sertida vastavalt kontrollitud metsamajandamise standardile FSC-STD-30-010 V3-0 (Controlled Forest Management)> (või selle järgmistele versioonidele).

MÄRKUS. Käesolevas jaos esitatud viited väitele „Regulatory“ osutavad kohaldatavale regulatiivmooduli väitele (st „Regulatory“, „Regulatory+“; vt käesoleva standardi tabel 3), kui ei ole sätestatud teisiti.

4.1 TARNEAHELA JUHTIMISE SÜSTEEM

- 4.1.1 Organisatsioon peab määrama juhtkonna esindaja, kes tegutseb vastavuskontrolli spetsialistina, kes tegutseb vastavuskontrolli spetsialistina, kellel on vastutus ja pädevus seoses organisatsiooni nõuetele vastavusega, et vähendada ja juhtida nõuetele mittevastavate toodete riski. [Alapunkt 1.1 a) FSC-STD-40-004 / EUDR 11(2)(a)] [■ ▲]

MÄRKUS. Vastavuskontrolli spetsialistina võib tegutseda ka määratud juhtkonna esindaja, kes vastutab kohaldatavatele sertimisnõuetele vastavuse eest.

- 4.1.2 Organisatsioon peab säilitama andmeid, mis tõendavad vastavust FSC regulatiivmooduli kohaldatavatele nõuetele vastavalt tarneahela sertimise standardi <FSC-STD-40-004 (Chain of Custody Certification)> punkti 1.1 alapunktile e. [FSC-STD-40-004 alapunkt 1.1 e) / EUDR 4(3), 5(4), 9(1), 12(2), 12(5)] [■ □ ▲ △]

- 4.1.3 Organisatsioon peab tagama, et talle teatavaks saavat uut teavet, sealhulgas põhjendatud kahtlusi, mis viitavad riskile, et tooted ei vasta käesolevale standardile, võetakse asjakohaselt arvesse tarneahela sertimise standardi <FSC-STD-40-004 (Chain of Custody Certification)> punkti 1.7 rakendamise käigus. [FSC-STD-40-004 punkt 1.7 / EUDR 4(5), 5(5)] [■ □ ▲ △]

- 4.1.4 Organisatsioon ei tohi lasta ELi turule ega eksportida nõuetele mittevastavaid tooteid. Nõuetele mittevastavate toodete avastamise korral teatab organisatsioon sellest viivitamata asjaomastele pädevatele asutustele. [FSC-STD-40-004 punkt 1.8 / EUDR 4(4), 4(5), 5(5), 5(6)] [■ □ ▲ △]

MÄRKUS 1. Organisatsioon, organisatsiooni sertija või pädev asutus võib kindlaks teha nõuetele mittevastava toote ning sel juhul kohaldatakse tarneahela sertimise standardi <FSC-STD-40-004 (Chain of Custody Certification)> punkti 1.8.

MÄRKUS 2. Asjaomane pädev asutus on asutus, mille on määranud need ELi liikmesriigid, kus organisatsioon tooteid turule laseb.

- 4.1.5 Organisatsioon teavitab asjaomast pädevat asutust, kui FSC regulatiivmoodul organisatsiooni sertimisulatuses peatatakse. Teade peab sisaldama organisatsiooni sertija järelust, mis viis peatamiseni. [■ □ ▲ △]

- 4.1.6 Organisatsioon peab taotluse korral andma pädevatele asutustele igakülgset vajalikku abi, sealhulgas võimaldama juurdepääsu ruumidele ning tegema kättesaadavaks dokumendid ja andmed. [EUDR 4(6), 5(4), 9(2), 10(4), 11(3), 12(5), 13(1)] [■ □ ▲ △]

4.2 MATERJALI HANKIMINE

- 4.2.1 FSC regulatiivmooduli ulatuses olevate FSC tooterühmade puhul peab kõikide tarnijate kohta esitatav teave sisaldama järgmist:

- nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk;
- postiaadress, e-posti aadress ja veebiaadress (kui on olemas). [FSC-STD-40-004 punkt 2.1 / EUDR 5(3)(a), 9(1)(e)] [■ □ ▲ △]

- 4.2.2 Organisatsioon peab kontrollima tarnija müügi- ja tarnedokumente, et kinnitada järgmist:

- esitatud on regulatiivmooduli väide (nt FSC 100% / Regulatory+; FSC Mix / Regulatory) (kui see on asjakohane);
- tarnitava materjali tüüp ja kaubanimi vastavad esitatud dokumentidele;
- kogus on väljendatud:
 - ELi toodavate või sealt väljaviidavate materjalide puhul netomassina kilogrammides ja vajaduse korral nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (20) I lisas sätestatud täiendavates mõõtühikutes vastavalt osutatud harmoneeritud süsteemi (HS) koodile; või
 - kõigil muudel juhtudel netomassina või vajaduse korral mahuna või üksuste arvuna. [FSC-STD-40-004 alapunktid 2.3 a), b) / EUDR 9(1)(a)(b)] [■ □ ▲ △]

MÄRKUS 1. Täiendavat mõõtühikut kasutatakse siis, kui see on järjepidevalt määratletud kõigi harmoneeritud süsteemi (HS) koodi alla kuuluvate võimalike alamrubriikide puhul, millele on osutatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonis.

MÄRKUS 2. Kui organisatsioon saab materjali tarnijalt, kes ei pea vastama eespool nimetatud nõuetele (väljastpoolt ELi ja/või ei kohalda FSC regulatiivmoodulit), vastutab organisatsioon eespool kirjeldatu kohaselt ümberarvestatud koguse saamise eest.

- 4.2.3. Organisatsioon peab kontrollima, kas tarnitud materjali kohta on (vajaduse korral) esitatud tarnija hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni viitenumber (viitenumbriid). [FSC-STD-40-004 punkt 2.3 / EUDR 5(3)(a)] [■ □ ▲ △]

MÄRKUS. Kui tarnija on VKE ja ta on vabastatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonide esitamisest, käsitleb see nõue järgmist tarneahela eelneva etapi tarnijat, kes ei ole VKE, ja tema asjakohaseid viitenumbreid. [EUDR 4(8), 5(2)] [■ □ ▲ △]

4.3 MATERJALI KÄITLEMINE

MÄRKUS. Tarneahela sertimise standardis <FSC-STD-40-004 (Chain of Custody Certification)> esitatud materjalide eraldamise (ja/või identimise) nõue hõlmab ka FSC regulatiivmooduli ulatuses olevates FSC tooterühmades kasutatavat lubamatut toorainet. See hõlmab ka materjale, mille kohta on saadud asjakohast teavet seoses päritolu- ja segamiskahviga ning mille puhul organisatsioon ei ole veel rakendanud piisavaid riskivähendamismeetmeid. [FSC-STD-40-004 punkt 3.1] [■ □ ▲ △]

4.4 FSC MATERJALI JA TOODETE ARVESTUS

- 4.4.1 Organisatsioon peab säilitama FSC regulatiivmooduli ulatuses oleva materjali ja toodangu arvestuse dokumendid, sealhulgas:

- sisend/tooraine: (kui on kohaldatav) hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni viitenumber (-numbrid) ja regulatiivmooduli väide [FSC-STD-40-004 alapunkt 4.2 a) / EUDR 5(3)(a)];

- b) toodang: hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni viitenumber (-numbrid) ja regulatiivmooduli väide. [FSC-STD-40-004 alapunkt 4.2 b) / EUDR 4(7)] [■ □ ▲ △]

4.5 MÜÜK

4.5.1 Organisatsioon peab tagama, et regulatiivmooduli väitega müüdava toodangu müügidokumendid (paberkanalil või elektroonilised) sisaldavad järgmist informatsiooni:

- a) (vajaduse korral) hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni(de) viitenumber (-numbrid);
b) selgelt esitatud FSC väide, millele järgneb regulatiivmooduli väide (nt FSC 100 % / Regulatory+; FSC Mix / Regulatory) iga tooteartikli või kõigi toodete kohta. [FSC-STD-40-004 punkt 5.1 / EUDR 4(7)] [■ □ ▲ △]

4.5.2 Organisatsioon võib müügidokumentides kasutada regulatiivmooduli väite lühendit „REG“ või „REG+“ (nt FSC 100% / REG+; FSC 100 % / REG). [■ □ ▲ △]

4.5.3 Organisatsioon peab järgima tarneahela sertimise standardi <FSC-STD-40-004 (Chain of Custody Certification)> > punkti 5.7, kui ta ei saa müügi- või tarnedokumentides esitada käesoleva standardi punktides 4.5.1 ja 4.5.2 nimetatud teavet. [FSC-STD-40-004 punkt 5.7] [■ □ ▲ △]

4.5.4 Organisatsioon peab säilitama teavet kõigi klientide kohta, kellele regulatiivmooduli väitega materjali tarnitakse, sealhulgas:

- a) nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk;
b) postiaadress, e-posti aadress ja veebiaadress (kui on olemas). [EUDR 5(3)(b), 9(1)(f)] [■ □ ▲ △]

4.5.5 Organisatsioon annab enne toote ELi turule laskmist või ELi eksportimist välja hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni ja esitab selle 2. lisa kohaselt ELi infosüsteemi. [EUDR 4(2)] [■ □ ▲]

MÄRKUS. Organisatsioon võib viidata tarnija/alltarnija väljastatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonile, kui kehtivad käesoleva standardi punkti 4.8.2 või 4.8.3 tingimused. [EUDR 4(8), 4(9)] [■ □ ▲]

4.5.6 Organisatsioon võib volitada hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni esitama volitatud esindaja. Sel juhul peab organisatsioon tagama, et esindaja teeb taotluse korral pädevatele asutustele kättesaadavaks järgmise teabe:

- a) volituse koopia ühes ELi ametlikus keeles;
b) volituse koopia selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni käsitletakse, või kui see ei ole võimalik, siis inglise keeles. [EUDR 6] [■ □ ▲]

MÄRKUS 1. Kui organisatsioon on füüsiline isik või mikroettevõtja, võib ta volitada tarneahelas talle järgnevat organisatsiooni, kes ei ole füüsiline isik ega mikroettevõtja, tegutsema volitatud esindajana.

MÄRKUS 2. Organisatsioonile jääb vastutus nende toodete nõuetele vastavuse eest, mis on hõlmatud volitatud esindaja väljastatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooniga.

4.6 VASTAVUS PUIDU SEADUSLIKKUST KÄSITLEVATELE ÕIGUSAKTIDELE

4.6.1 Organisatsioon peab taotluse korral koguma ja esitama tarneahelas talle järgnevatele ettevõtjatele ja määrusekohastele kauplejatele teavet, et toetada nende hoolsuskohustuse süsteemi järeltust vähese riski kohta, sealhulgas järgmist:

- a) puuliik (iga liigi üldnimetus ja täielik teaduslik nimetus);
b) kõigi nende maatükkide geograafiline asukoht, kust materjal pärineb;

- c) ülestöötamise kuupäev või ajavahemik (ajavahemik on määratletud algus- ja lõppkuupäevaga);
- d) hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioon;
- e) ettevõtte põhjalik riskihinnang ja riskivähendusmeetmete kirjeldus. [FSC-STD-40-004 punkt 6.1 / EUDR 4(7)] [■ □ ▲ △]

4.7 TOOTERÜHMADE KEHTESTAMINE FSC VÄIDETE KONTROLLIMISEKS

- 4.7.1 Organisatsioon kasutab FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvate FSC tooterühmade materjali ja müüb materjali regulatiivmooduli väitega ainult siis, kui see vastab käesoleva standardi nõuetele. [EUDR 4(4), 8(1)] [■ □ ▲ △]
- 4.7.2 Organisatsioon peab kehtestama tooterühmad, et kontrollida toodangu regulatiivmoodulile vastavuse väidet vastavalt tabelile 3, ning pidama ajakohastatud loetelu, milles on esitatud järgmine teave: [FSC-STD-40-004 punkt 8.1]
- a) regulatiivmooduli väide asjakohaste toodanguartiklite kohta;
 - b) liik (iga liigi üldnimetus ja täielik teaduslik nimetus);
 - c) harmoneeritud süsteemi (HS) kood(id), milles on vähemalt kuus (6) numbrit. [FSC-STD-40-004 alapunktid 8.3 b), c) / EUDR 9(1)(a)] [■ □ ▲ △]

MÄRKUS. Seoses FSC regulatiivmooduliga tuleb nimetada täpne liik (üks liik või mitu liiki) ja seetõttu ei piirdu see nõue juhtumitega, kus liigiteave tähistab toote omadusi (nagu on sätestatud FSC-STD-40-004 punkti 8.3 alapunktis c) ja võimalike liikide loetelu ei ole vastuvõetav (vt ka INT-STD-40-004_40 ja INT-STD-40-004_41).

Toodangu regulatiivmoodulile vastavuse väide	Sobiv tooraine	FSC kontrollisüsteem		
		Siirde-süsteem	Protsendi-süsteem	Krediidisüsteem
Regulatory+ ehk REG+	Regulatory+	✓	Ei kohaldata	Ei kohaldata
Regulatory ehk REG	Regulatory+, Regulatory, materjal, mis on vastavuses FSC regulatiivmooduliga	✓	✓	✓

Tabel 3. Toodangu regulatiivmoodulile vastavuse väite puhul sobiv tooraine FSC kontrollisüsteemides

MÄRKUS. Väidet „Regulatory+“ võib kasutada ainult koos väitega „FSC 100%“ (vt määratlus käesoleva standardi osas C). Väidet „Regulatory“ võib kasutada koos mis tahes FSC väitega, välja arvatud „FSC Recycled“.

HOOLSUSKOHUSTUSE SÜSTEEM

4.8 HOOLSUSKOHUSTUSE SÜSTEEM – RAKENDAMINE JA TOIMIVANA HOIDMINE

- 4.8.1 Organisatsioonil peab olema dokumenteeritud hoolsuskohustuse süsteem (DDS) materjali jaoks, mida kasutatakse FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvates FSC tooterühmades, ning organisatsioon peab seda süsteemi rakendama ja toimivana hoidma, tõendamaks, et see materjal:
- a) on raadamisvaba;
 - b) on toodetud kooskõlas tootjariigi asjakohaste õigusaktidega. [EUDR 4(1), 8(1), 12(1)] [■ □ ▲ △]

MÄRKUS 1. Organisatsioon võib hoolsuskohustuse süsteemi ise välja töötada või võtta kasutusele kolmanda isiku välja töötatud süsteemi. Sertija, kes hindab organisatsiooni vastavust käesolevale standardile, ei saa hoolsuskohustuse süsteemi välja töötada.

MÄRKUS 2. Teave tootmise seaduslikkuse kohta hõlmab kõiki kokkuleppeid, millega antakse maakasutusõigused üle tootjale, kes tootud tarnib. [EUDR 9(1)(h)]

MÄRKUS 3. Puittooteid, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 2173/2005 kohaldamisalasse ja mille kohta on olemas toimiva litsentsimisüsteemi kehtiv FLEGT-litsents, peetakse vastavaks tootjariigi asjakohastele õigusaktidele. [EUDR 10(3)]

4.8.2 Organisatsioon on hoolsuskohustuse täitmisest vabastatud, kui materjal või toode on hõlmatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooniga, mille tarnija/alltarnija on varem välja andnud ja esitanud ELi infosüsteemi. Sellistel juhtudel esitab organisatsioon taotluse korral pädevatele asutustele hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni viitenumbri. [EUDR 4(8)] [□]

MÄRKUS. Kui materjal on segatud või saastunud FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluva lubamatu toorainega, punkti 4.8.2 sätteid ei kohaldata.

4.8.3 Organisatsioon võib oma hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonis viidata tarnija/alltarnija varem välja antud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonile üksnes pärast seda, kui ta on kindlaks teinud, et hoolsuskohustust täideti vastavalt käesoleva standardi nõuetele. [EUDR 4(9)] [■ ▲]

MÄRKUS 1. Organisatsioon võib teha koostööd asjaomaste tarnijate ja alltarnijatega, et saada selgeid ja veenvaid tõendeid vastavuse kohta.

MÄRKUS 2. Organisatsioonile jääb vastutus nende toodete nõuetele vastavuse eest, mis on hõlmatud tarnija/alltarnija väljastatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooniga. [EUDR 4(10)]

4.8.4 Organisatsioon peab oma hoolsuskohustuse süsteemi kaasama kõik käesoleva standardi kohaselt hinnatud materjali tarnijad ja alltarnijad.. [■ □ ▲]

MÄRKUS 1. Tarnijate ja alltarnijate kaasamine ei ole samaväärne kõigi tarneahela(te) alltarnijate loetlemisega. Käesoleva standardi punktis 4.2.1 on nõutud tarnijate nimed ja aadressid (seoses standardi FSC-STD-40-004 punktiga 2.1). Tarneahela(te)lt (ja alltarnijatelt) nõutava lisateabe tase sõltub kindlakstehtud riskist ja vastavatest riskivähendamismeetmetest.


MÄRKUS 2. Tarnijatelt ja alltarnijatelt ei eeldata käesoleva standardi rakendamist, välja arvatud täielikult kontrollitud tarneahela puhul, ning vastavuse tagamine on organisatsiooni kohustus. Organisatsioon võib avaldada soovi, et tarnijad järgiksid vastavuse saavutamiseks käesoleva standardi teatavaid osi.

4.8.5 Organisatsioon peab oma hoolsuskohustuse süsteemi läbi vaatama ja vajaduse korral seda muutma vähemalt kord aastas ja enne sertija iga-aastast järelevalvet ning alati, kui toimuvad muudatused, mis mõjutavad hoolsuskohustuse süsteemi asjakohasust, tõhusust või piisavust (vt joonis 1). [EUDR 10(4), 11(3), 12(2)] [■ □ ▲]

MÄRKUS 1. Hoolsuskohustuse süsteemi asjakohasuse, tõhususe või piisavuse kontrollimise vahendid võivad muu hulgas hõlmata sidusrühmadega konsulteerimist, kohapealset kontrolli ja dokumentide kontrollimist, mis kõik võivad sisalduda siseauditites vastavalt käesoleva standardi punktile 4.8.6.

MÄRKUS 2. Kohapealset kontrolli võib teha tarneüksuse või majandamisüksuse tasandil või tarnija/alltarnija tegevuskohas. Kui kasutatakse kohapealset kontrolli, sõltub selle sagedus ja ulatus riskist, mille organisatsioon on oma hoolsuskohustuse süsteemis kindlaks teinud.

MÄRKUS 3. Sidusrühmadega konsulteerimist, kohapealset kontrolli ja dokumentide kontrollimist võib kasutada ka riskivähendamismeetmena.



Joonis 1. Hootsuskohustuse süsteemi osad ja selle kontrolli käsitusala (DDS – hootsuskohustuse süsteem, obtaining information – teabe kogumine, risk assessment (forest sources, supply chains) – riskihindamine (mets, tarneahelad); risk mitigation (forest sources, supply chains) – riski vähendamine (mets, tarneahelad), mitigation measures – riski vähendamise meetmed, annual review – iga-aastane hindamine)

4.8.6 Organisatsioon peab oma hootsuskohustuse süsteemi siseauditeid korraldama vähemalt kord aastas, et tagada süsteemi nõuetekohane rakendamine. [■ □ ▲]

MÄRKUS. Informatiivsed juhised siseauditite läbiviimiseks on esitatud dokumendis <ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems> (Juhtimissüsteemide auditeerimise juhised).

4.8.7. Organisatsioon peab dokumenteerima siseauditite käsitusala, kuupäevad ja neis osalevad töötajad. [■ □ ▲]

4.8.8 Organisatsioon peab dokumenteerima kõik juhtumid, mil hootsuskohustuse süsteem on siseauditi käigus või muu kogutud või edastatud teabe põhjal hinnatud ebatõhusaks, ning tagama, et kõik asjakohased küsimused võetakse käsile ja lahendatakse. [■ □ ▲]

MÄRKUS. Hootsuskohustuse süsteemis tuleb viivitamata rakendada meetmeid, kui on oht, et FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvatesse tooterühmadesse siseneb lubamatut toorainet.

4.9 HOOLSUSKOHUSTUSE SÜSTEEM – SISENDMATERJALI KOHTA TEABE KOGUMINE

4.9.1 Lisaks käesoleva standardi jaos 4.2 määratletud teabele peab organisatsioon koguma, dokumenteerima ja säilitama materjali kohta järgmist ajakohast teavet:

- liik (iga liigi üldnimetus ja täielik teaduslik nimetus);
- ülestöötamisriik ja asjakohasel juhul selle osad;
- kõigi nende maatükkide geograafiline asukoht, kust materjal pärineb;
- ülestöötamise kuupäev või ajavahemik (ajavahemik on määratletud algus- ja lõppkuupäevaga);
- asjakohane riskihindamise raamistiku <FSC-PRO-60-006b V2-0 (Risk Assessment Framework)> alusel koostatud riskihinnang;

- f) teave tarneahelate kohta vastavalt käesoleva standardi punktile 4.9.4. [EUDR 9(1)(a)(c)(d)]
[■ □ ▲]

4.9.2 Maatüki geograafiline asukoht koostatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

- a) üle nelja (4) ha: hulknurk, millel on piisavalt laius- ja pikkuskraadides esitatud punkte, et kirjeldada iga maatüki perimeetrit;
b) neli (4) ha või vähem: hulknurk või üks punkt, mis on esitatud laius- ja pikkuskraadides kuue kümnendkoha täpsusega. [EUDR 2(28)] [■ □ ▲]

4.9.3 Maatükki käsitlevat teavet täiendatakse viitega vastavale FSC-serditud metsamajandamisüksusele (kui see on asjakohane). [■ □ ▲]

MÄRKUS. FSC-serditud metsamajandamisüksust saab identifitseerida MMÜ nime, katastrinumbri või muu identifitseerimisvahendi abil.

4.9.4 Organisatsioonil peab olema juurdepääs oma tarneahelaid käsitlevale teabele tasemel, mis võimaldab tal kinnitada ja dokumenteerida:

- a) materjali päritolu kuni maatüki tasandini;
b) päritoluga seotud riski ja tarneahelas lubamatu toorainega segamise riski (vastavalt käesoleva standardi jaotisele 4.10); ning
c) vajaduse korral nende riskide vähendamist (vastavalt käesoleva standardi jaotisele 4.11). [■ □ ▲]

MÄRKUS. Teabele juurdepääs tähendab seda, kui kõnealuse teabe eksemplarid on auditi ajal kättesaadavad või kui on võimalik tagada, et sertija või ASI saab taotluse korral eksemplarid enne auditi lõppu.

4.9.5 <CITESi 1., 2. või 3. lisas> loetletud liikidest saadud toodete ja materjalidega, mida imporditakse, eksporditakse või reeksporditakse, peavad olema kaasas asjakohased kehtivad sertifikaadid. [■ □ ▲]

4.10 HOOLSUSKOHUSTUSE SÜSTEEM – RISKIHINDAMINE

4.10.1 Organisatsioon vaatab käesoleva standardi jaotise 4.9 kohaselt kogutud teabe läbi, analüüsib seda ning viib läbi riskihindamise, et teha kindlaks materjali vastuvõetamatutest allikatest hankimise risk, mis hõlmab raadamismääruse nõuetest kõrvalehoidmise riski, päritoluriski ja segamise riski. [EUDR 10(1)] [■ □ ▲]

4.10.2 Riskihindamise tulemusena liigitatakse materjal riskikategooriasse „vähene” või „märkimisväärne”. [■ □ ▲]

4.10.3 Organisatsioon tohib FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvates FSC tooterühmades kasutada üksnes sisendmaterjali, mille puhul tuvastatud risk on vähene. [EUDR 10(1)] [■ □ ▲]

4.10.4 Riskihindamises tuleb võtta arvesse Euroopa komisjoni eksperdirühmade koosolekute järeldusi, mis on avaldatud <Euroopa Komisjoni eksperdirühmade registris>. [EUDR 10(2)(k)] [■ □ ▲]

PÄRITOLURISK

4.10.5 FSC 100 % sisendmaterjali riskihindamiseks võib organisatsioon kasutada FSC koostatud lihtsustatud riskihindamise vormi. [■ □ ▲]

MÄRKUS 1. Lihtsustatud riskihindamise vormis kirjeldatakse, kuidas FSC metsamajandamise sertimise nõuetes käsitletakse käesoleva standardi 3. lisas loetletud riski indikaatoreid, ning see on eeltäidetud riski määranu ja kirjeldusega tingimisel, et asjakohased FSC nõuded on täidetud.

MÄRKUS 2. Kui hinnatava ala jaoks on olemas riskihindamise raamistiku <FSC-PRO-60-006b V2-0 (Risk Assessment Framework)> kohane riskihinnang, võib seda kasutada, et leida riskimäärang nende indikaatorite jaoks, mida ei hõlma FSC metsamajandamise sertimise nõuded.

4.10.6 Kui sisendmaterjal on FSC Mix või FSC kontrollitud puit, peab organisatsioon määrama iga riskiindikaatori jaoks kindlaks päritoluriski, kasutades FSC koostatud riskihindamisvormi, ja:

- a) kohaldatavat FSC riskihinnangut vastavalt riskihindamise standardile <FSC-PRO-60-006b V2-0 (FSC Risk Assessment)>; või selle puudumisel:
- b) viima läbi oma riskihindamise vastavalt käesoleva standardi 3. lisas esitatud indikaatoritele. [EUDR 10(2)(a)(h)(m)] [■ □ ▲]

4.10.7 Organisatsioon peab enne riskimäärangute kasutamist oma hoolsuskohustuse süsteemis saama sertijalt heakskiidu oma tarnepiirkonna kohta tehtud ja/või uutele tarnepiirkondadele laiendatud riskihinnangule, välja arvatud FSC 100 % sisendmaterjalide puhul. [■ □ ▲]

4.10.8 Organisatsioon peab saama (iga-aastase läbivaatamise käigus) läbivaadatud riskihinnangule eespool kirjeldatud heakskiidu, kui riskimäärang muutub märkimisväärsest väheseks. [■ □ ▲]

SEGAMISE RISK

4.10.9 Organisatsioon peab hindama ja dokumenteerima FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvatesse FSC tooterühmadesse transpordi, töötlemise ja ladustamise ajal lubamatu materjali sisenemise riski (segamise risk). Hinnata tuleb vähemalt järgmist:

- a) organisatsiooni tarneahelate keerukus (nt tarnijate tasandite arv, tarnijate asukohapiirkonnad, tarnija tegevuse suurus ja liik);
- b) toodete töötlemise etapp. [EUDR 10(2)(i)(j)] [■ □ ▲]

MÄRKUS. Segamise riski hindamise eesmärk on vältida segamist materjaliga, mille päritolu on tundmatu või mis on toodetud piirkonnas, kus on toimunud või toimub raadamine või metsa degradeerumine.

4.11 HOOLSUSKOHUSTUSE SÜSTEEM – RISKI VÄHENDAMINE

4.11.1 Kui käesoleva standardi jaotise 4.10 kohaselt tehtud riskihindamine näitab märkimisväärset riski, peab organisatsioon kehtestama tõhusad riskivähendamismeetmed ja neid rakendama. [EUDR 11(1)] [■ □ ▲]

MÄRKUS 1. Näiteid riskivähendamismeetmete kohta ja suuniseid meetmete väljatöötamiseks võib leida FSC esitatud riskihindamise vormilt.

MÄRKUS 2. Riskivähendamismeetmed võivad hõlmata ka suutlikkuse suurendamist ja investeeringuid, millega toetatakse organisatsiooni tarnijaid käesoleva standardi järgimisel. [EUDR 11(1)]

4.11.2 Organisatsioonil peavad olema riskide tulemuslikuks vähendamiseks ja juhtimiseks asjakohased ja proportsionaalsed tegevuspõhimõtted, kontrollimeetmed ja toimingud. Nende hulgas peavad olema riskijuhtimise näidistavad, aruandlus, andmete registreerimine, sisekontroll ja vastavuskontroll. [EUDR 11(2), 11(3)] [■ □ ▲]

4.11.3 Organisatsioon peab igal aastal korraldama sõltumatu auditi, et tagada käesoleva standardi punkti 4.11.2 sätete nõuetekohane rakendamine. [EUDR 11(2)(b)] [■ ▲]

MÄRKUS. Selle nõude täitmiseks piisab iga-aastasest hindamisest organisatsiooni sertija poolt.

4.11.4 Organisatsioon peab dokumenteerima, kuidas tehti otsused riskivähendamistoimingute ja -meetmete kohta. [EUDR 11(3)] [■ □ ▲]

4.11.5 Organisatsioon võib lugeda järgmise materjaliga seotud riski väheseks (ilma täiendavate riskivähendamismeetmeteta), välja arvatud juhul, kui talle saab teatavaks uus teave, sealhulgas põhjendatud kahtlused, mis võivad mõjutada vastavust sertimisnõuetele:

- a) FSC-sertifitseeritud tarneahela kaudu hangitud FSC 100% materjal või
- b) materjal, mis tarnitakse väitega Regulatory+. ☒ ☐ ☐

4.12 HOOLSUSKOHUSTUSE SÜSTEEM – AVALIKULT KÄTTESAADAV TEAVE

4.12.1 Organisatsioon koostab igal aastal oma hoolsuskohustuse süsteemi kirjaliku kokkuvõtte, mis sisaldab vähemalt järgmist:

- a) tarnepiirkonna (-piirkondade) kirjeldus, sealhulgas riik ja vastav(ad) riskimäärang(ud);
- b) tooterühmade kirjeldus, sealhulgas tooteliigid, kaubanimed (kui see on asjakohane) ning puuliigid (iga liigi üldnimetus ja täielik teaduslik nimetus);
- c) müüdud aastane kogus tooterühma kohta;
- d) viide kohaldatavale FSC riskihinnangule;
- e) organisatsiooni enda riskihinnang (välja arvatud konfidentsiaalne teave); sealhulgas riskihindamise ja riskivähendamismeetmete järeldused ning riski hindamiseks kogutud ja kasutatud tõendite allikad;
- f) põlisrahvaste, kohalike kogukondade ja muude taval põhinevate valdusõiguste omajatega või asjaomaste saaduste ja toodete tootmispiirkonnas tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonidega konsulteerimise protsessi kirjeldus, kui see on asjakohane;
- g) kaebuste esitamise kord; ning
- h) kaebuste käsitlemise eest vastutava isiku või ametikoha kontaktandmed. [EUDR 12(3), 12(4)] ☒ ☐

MÄRKUS 1. Hoolsuskohustuse süsteemi kokkuvõtte ei pea olema ühes FSC ametlikest keeltest.

MÄRKUS 2. Punkti f kohase konsulteerimisprotsessi kirjelduse võib saada selle protsessi eest vastutanud tarnijate/alltarnijate kaasamise teel. Organisatsioon vastutab teabe hankimise ja selle usaldusväärsuse kontrollimise eest.

4.12.2 Organisatsioon peab esitama oma hoolsuskohustuse süsteemi kirjaliku kokkuvõtte oma sertijale ja tegema selle üldsusele võimalikult laialdaselt kättesaadavaks, sealhulgas interneti kaudu. [EUDR 12(3)] ☒ ☐

MÄRKUS. Organisatsioon, kes kuulub ka muude ELi õigusaktide kohaldamisalasse, milles on sätestatud väärtusahelaga seotud hoolsuskohustuse nõuded, võib käesolevas nõudes nimetatud aruandekohustuste täitmiseks lisada nõutava teabe nimetatud muude liidu õigusaktide kohastes aruannetesse.

4.12.3 Organisatsioon peab oma hoolsuskohustuse süsteemi kirjaliku kokkuvõtte läbi vaatama ja seda ajakohastama igal aastal. [EUDR 12(3)] ☒ ☐

4.13 LIHTSUSTATUD HOOLSUSKOHUSTUS

4.13.1 Organisatsioon võib olla vabastatud punktide 4.10.1–4.10.8 ja jaotise 4.11 kohaldamisest, kui:

- a) metsamaterjal on üles töötatud sellises riigis või selle osades, mis on raadamismääruse kolmeastmelises riskisüsteemis liigitatud väikese riskiga riigiks; ja
- b) kohaldatavas FSC riskihinnangus on 3. lisas loetletud indikaatorite puhul kindlaks tehtud vähene risk;

- c) puudub kättesaadav teave, sealhulgas põhjendatud kahtlused, mis võib mõjutada vastavust sertimisnõuetele. [EUDR 13(1),13(2)] [■ □ ▲]

5. FSC-STD-40-006 – projektisertimise standard

Kohaldatavus: organisatsioonile, kes taotleb vastavust FSC regulatiivmoodulile projektides kasutatava FSC-serditud või FSC kontrollitud puidu hankimiseks, on kohustuslik vastavus projektisertimise standardile <FSC-STD-40-006 (FSC Standard for Project Certification)> ja käesolevale jaole.

MÄRKUS. Käesolevas jaos esitatud viited väitele „Regulatory“ osutavad kohaldatavale regulatiivmooduli väitele (st „Regulatory“, „Regulatory+“; vt käesoleva standardi tabel 4), kui ei ole sätestatud teisiti.

5.1 HALDUSNÕUDED

- 5.1.1 Organisatsioon peab säilitama andmeid, mis tõendavad vastavust FSC regulatiivmooduli kohaldatavatele nõuetele vastavalt projektisertimise standardi <FSC-STD-40-006 FSC Standard for Project Certification> punktile 1.6. [FSC-STD-40-006 punkt 1.6 / EUDR 4(3), 5(4), 9(1), 12(2), 12(5)] [■ □ ▲ △]
- 5.1.2 Organisatsioon peab tagama, et talle teatavaks saavat uut teavet, sealhulgas põhjendatud kahtlusi, mis osutavad riskile, et tooted ei vasta FSC regulatiivmoodulile, võetaks asjakohaselt arvesse projektisertimise standardi <FSC-STD-40-006 FSC Standard for Project Certification> punkti 1.9 rakendamise käigus. [FSC-STD-40-006 punkt 1.9 / EUDR 4(5), 5(5)] [■ □ ▲ △]
- 5.1.3 Organisatsioon peab määrama juhtkonna esindaja, kes tegutseb vastavuskontrolli spetsialistina, kellel on vastutus ja pädevus seoses organisatsiooni nõuetele vastavusega, et vähendada ja juhtida nõuetele mittevastavate toodete riski. [FSC-STD-40-006 punkt 2.1 / EUDR 11(2) (a)] [■ ▲]

MÄRKUS. Vastavuskontrolli spetsialistina võib tegutseda ka määratud juhtkonna esindaja, kes vastutab kohaldatavatele sertimisnõuetele vastavuse eest.

- 5.1.4 Organisatsioon peab teavitama asjaomast pädevat asutust, kui FSC regulatiivmoodul organisatsiooni sertimisulatuses peatatakse. Teade peab sisaldama organisatsiooni sertija järeldusi, mis viisid peatamiseni. [■ □ ▲ △]
- 5.1.5 Organisatsioon peab taotluse korral andma pädevatele asutustele igakülgset vajalikku abi, sealhulgas võimaldama juurdepääsu ruumidele ning tegema kättesaadavaks dokumendid ja andmed. [EUDR 4(6), 5(4), 9(2), 10(4), 11(3), 12(5), 13(1)] [■ □ ▲ △]

5.2 MATERJALI HANKIMINE JA FSC VÄDETE KASUTAMINE PROJEKTIDEL

- 5.2.1 Organisatsioon peab tagama, et FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvas FSC-serditud projektis kasutatakse üksnes sobivat toorainet (vastavalt tabelile 4). [FSC-STD-40-006 punkt 4.1] [■ □ ▲ △]

Sobiv tooraine
Regulatory+
Regulatory
Materjal, mis on vastavuses FSC regulatiivmooduliga

Tabel 4. FSC regulatiivmooduli ulatuses sobiv tooraine

MÄRKUS. Väidet „Regulatory+“ võib kasutada ainult koos väitega „FSC 100%“ (vt määratlus käesoleva standardi osas C). Väidet „Regulatory“ võib kasutada koos mis tahes FSC väitega, välja arvatud „FSC Recycled“.

- 5.2.2 Organisatsioon ei tohi FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvates FSC-serditud projektides kasutada sertimata ja kontrollimata komponente. [FSC-STD-40-006 punkt 4.4] [■ □ ▲ △]

Commented [AL2]: Siin on originaalis table 2, aga ilmselt viidatakse siiski siin all olevale tabelile - kas tohib parandada v pead kelleltki üle kontrollima?

5.2.3 FSC regulatiivmooduli ulatuses olevate FSC tooterühmade puhul peab kõikide tarnijate kohta esitatav teave sisaldama järgmist:

- a) nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk;
- b) postiaadress, e-posti aadress ja veebiaadress (kui on olemas). [FSC-STD-40-006 punkt 4.8 / EUDR 5(3)(a), 9(1)(e)] [■ □ ▲ △]

5.2.4 Organisatsioon peab kontrollima tarnija müügi- ja tarnedokumente, et kinnitada järgmist:

- a) esitatud on regulatiivmooduli väide (nt FSC 100% / Regulatory+; FSC Mix / Regulatory) (kui see on asjakohane);
- b) tarnitava materjali tüüp ja kaubanimi vastavad esitatud dokumentidele;
- c) kogus on väljendatud:
 - i. ELi toodavate või sealt väljaviidavate materjalide puhul netomassina kilogrammides ja vajaduse korral nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (20) I lisas sätestatud täiendavates mõõtühikutes vastavalt osutatud harmoneeritud süsteemi (HS) koodile; või
 - ii. kõigil muudel juhtudel netomassina või vajaduse korral mahuna või üksuste arvuna. [FSC-STD-40-006 punkt 4.8 / EUDR 9(1)(a)(b)] [■ □ ▲ △]

MÄRKUS 1. Täiendavat mõõtühikut kasutatakse siis, kui see on järjepidevalt määratletud kõigi harmoneeritud süsteemi (HS) koodi alla kuuluvate võimalike alamrubriikide puhul, millele on osutatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonis.

MÄRKUS 2. Kui organisatsioon saab materjali tarnijalt, kes ei pea vastama eespool nimetatud nõuetele (väljastpoolt ELi ja/või ei kohalda FSC regulatiivmoodulit), vastutab organisatsioon eespool kirjeldatu kohaselt ümberarvestatud koguse saamise eest.

5.2.5 Organisatsioon peab kontrollima, kas tarnitud materjali kohta on (vajaduse korral) esitatud tarnija hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni viitenumber (viitenumbriid). [FSC-STD-40-006 punkt 4.8 / EUDR 5(3)] [■ □ ▲ △]

MÄRKUS. Kui tarnija on määratletud kui VKE ja ta on vabastatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonide esitamisest, käsitleb see nõue järgmist tarneahela eelneva etapi tarnijat, kes ei ole VKE, ja tema asjakohaseid viitenumbreid. [EUDR 4(8), 5(2)] [■ □ ▲ △]

5.3 MATERJALI KÄITLEMINE

MÄRKUS. FSC projektisertimise standardi <FSC-STD-40-006 (FSC Standard for Project Certification)> punktis 5.1 esitatud materjali eraldamise (ja/või identimise) nõue hõlmab ka regulatiivmooduli ulatuses lubamatut toorainet. See hõlmab ka materjale, mille kohta on saadud asjakohast teavet seoses päritolu- ja segamisriskiga ning mille puhul organisatsioon ei ole veel rakendanud piisavaid riskivähendamismeetmeid. [FSC-STD-40-006 punkt 5.1] [■ □ ▲ △]

5.3.1 Organisatsioon ei tohi lasta ELi turule ega eksportida nõuetele mittevastavaid tooteid. Nõuetele mittevastavate toodete avastamise korral teatab organisatsioon sellest viivitamata asjaomastele pädevatele asutustele. [FSC-STD-40-006 punkt 5.2 / EUDR 4(4), 4(5), 5(5), 5(6)] [■ □ ▲ △]

MÄRKUS 1. Organisatsioon, organisatsiooni sertija või pädev asutus võib kindlaks teha nõuetele mittevastava toote ning sel juhul kohaldatakse projektisertimise standardi <FSC-STD-40-006 FSC Standard for Project Certification> punkti 5.2. [FSC-STD-40-006 punkt 5.2]

MÄRKUS 2. Asjaomane pädev asutus on asutus, mille on määranud need ELi liikmesriigid, kus organisatsioon tooted turule lasi.

5.4 MÜÜK

- 5.4.1 Organisatsioon annab enne toote ELi turule laskmist või EList eksportimist välja hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni ja esitab selle 2. lisa kohaselt ELi infosüsteemi. [EUDR 4(2)] [■ □ ▲]

MÄRKUS. Organisatsioon võib viidata tarnija/alltarnija väljastatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonile, kui kehtivad käesoleva standardi punkti 4.8.2 või 4.8.3 tingimused. [EUDR 4(8), 4(9)] [■ □ ▲]

- 5.4.2 Organisatsioon võib volitada hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni esitama volitatud esindaja. Sel juhul peab organisatsioon tagama, et taotluse korral tehakse pädevatele asutustele kättesaadavaks järgmine teave:

- volituse koopia ühes ELi ametlikus keeles;
- volituse koopia selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni käsitletakse, või kui see ei ole võimalik, siis inglise keeles. [EUDR 6] [■ □ ▲]

MÄRKUS 1. Kui organisatsioon on füüsiline isik või mikroettevõtja, võib ta volitada tarneahelas talle järgnevat organisatsiooni, kes ei ole füüsiline isik ega mikroettevõtja, tegutsema volitatud esindajana.

MÄRKUS 2. Organisatsioonile jääb vastutus nende toodete nõuetele vastavuse eest, mis on hõlmatud volitatud esindaja väljastatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooniga.

- 5.4.3 Organisatsioon peab säilitama teavet kõigi klientide kohta, kellele teostatakse regulatiivmooduli ulatusse kuuluvaid projekte, sealhulgas:

- nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk;
- postiaadress, e-posti aadress ja veebiaadress (kui on olemas). [EUDR 5(3)(b), 9(1)(f)] [■ □ ▲ △]

5.5 PROJEKTI DEKLARATSIOON

- 5.5.1 Organisatsioon peab esitama projekti deklaratsioonis järgmise teabe:

- regulatiivmooduli väide (nt FSC 100% / Regulatory+; FSC Mix / Regulatory);
- hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni viitenumber (-numbrid). [FSC-STD-40-006 punkt 7.1 / EUDR 4(7)] [■ □ ▲ △]

- 5.5.2 Nagu on ette nähtud projektisertimise standardi <FSC-STD-40-006 (FSC Standard for Project Certification)> punktis 7.1, ei tohi organisatsioon FSC regulatiivmooduli kohaste projektide puhul viidata sertimata ja kontrollimata komponentidele. [FSC-STD-40-006 punkti 7.1 alapunkt g] [■ □ ▲ △]

5.6 VASTAVUS PUIDU SEADUSLIKKUST KÄSITLEVATELE ÕIGUSAKTIDELE

- 5.6.1 Organisatsioon peab taotluse korral koguma ja esitama tarneahelas talle järgnevatele ettevõtjatele ja määrusekohastele kauplejatele teavet, et toetada nende hoolsuskohustuse süsteemi järeltust vähese riski kohta, sealhulgas järgmist:

- liik (iga liigi üldnimetus ja täielik teaduslik nimetus);
- kõigi nende maatükkide geograafiline asukoht, kust materjal pärineb;
- ülestöötamise kuupäev või ajavahemik (ajavahemik on määratletud algus- ja lõppkuupäevaga);
- hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioon;

- e) ettevõtte põhjalik riskihinnang ja riskivähendamismeetmete kirjeldus. [FSC-STD-40-006 punkt 4.6 / EUDR 4(7)] [■ □ ▲ △]

HOOLSUSKOHUSTUSE SÜSTEEM

Kohaldatakse vastavalt jaotisi 4.8–4.13. [■ □ ▲ △]

6. FSC-STD-40-005 – FSC kontrollitud puidu hankimise nõuded

Kohaldatavus: organisatsioonile, kes taotleb vastavust FSC regulatiivmoodulile seoses sertimata materjali hankimisega kontrollitud materjalina, on kohustuslik vastavus standardile <FSC-STD-40-005 FSC kontrollitud puidu hankimise nõuded (Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood)> ja käesoleva standardi 4. jaole „Tarneahela sertimine“. 4. jagu kajastab suures osas standardis FSC-STD-40-005 esitatud nõudeid hoolsuskohustuse süsteemile, kuid neid on muudetud, et võtta arvesse asjakohaseid raadamismääruse artikleid.

Lisaks nõutakse 4. jaos muudetud indikaatorite raamistiku kasutamist riskihindamiste tegemiseks kooskõlas raadamismäärusega. Seda seetõttu, et praegused FSC riskihinnangud, mis põhinevad standardis FSC-STD-40-005 loetletud indikaatoritel, ei hõlma kõiki aspekte, millest nähtub, et hangitud materjal on raadamisvaba. Läbivaadatud menetluseeskirjas <FSC-PRO-60-006b V2-0 Riskihindamise raamistik (Risk Assessment Framework)> on sätestatud, kuidas sellised riskihinnangud tuleb koostada.

3. OSA – KAUBAMÄRKIDEGA SEOTUD LISANÕUDED

Informatiivsed suunised

Käesolev osa sisaldab lisanõudeid organisatsioonidele, kes kasutavad FSC kaubamärke FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvate FSC-serditud toodete või projektide reklaamimiseks. Kõiki punkte kohaldatakse kõigi organisatsioonide suhtes.

7. FSC-STD-50-001 – FSC kaubamärkide kasutamise nõuded sertifikaadiomanikele

Kohaldatavus: organisatsioonile, kes taotleb vastavust FSC regulatiivmoodulile, on kohustuslik vastavus standardile <FSC-STD-50-001 Requirements For Use of The FSC Trademarks By Certificate Holders> (FSC kaubamärkide kasutamise nõuded sertifikaadiomanikele) ja käesolevale osale.

7.1 FSC KAUBAMÄRKIDEGA KASUTAMINE REKLAAMI EESMÄRGIL

7.1.1 Organisatsioon võib FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvate FSC serditud toodete või projektide reklaamimiseks kasutada FSC kaubamärke reklaammaterjalides, näiteks aruannetes, veebisaitidel jne. [FSC-STD-50-001 punkt 5.1, FSC-ADV-50-006 punkt 1.1]

7.1.2 Organisatsioon võib kirjeldada FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvaid tooteid või projekte järgmise reklaamlausega:

„Täidame oma [toodete/projektide] puhul ELi raadamismäärusega ette nähtud hoolsuskohustust FSC® kindla süsteemi toel (fsc.org/reg).“ [FSC-STD-50-001 lisa C, FSC-ADV-50-006 punkt 2.1]

MÄRKUS. Lubatud on teistsugune sõnastus, tingimusel et eespool esitatud mõte antakse täpselt edasi.

7.1.3 Täielikult kontrollitud tarneahelaga organisatsioon võib kirjeldada FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvaid tooteid või projekte järgmise reklaamlausega:

„Kasutame FSC®-d, et jälgida [metsapäriloluga materjali] tagasi kuni metsani, tagamaks, et meie [tooted/projektid] on raadamisvabad (fsc.org/reg).“ [FSC-STD-50-001 lisa C, FSC-ADV-50-006 punkt 2.1]

MÄRKUS. Lubatud on teistsugune sõnastus, tingimusel et eespool esitatud mõte antakse täpselt edasi.

4. OSA – AKREDITEERIMISE LISANÕUDED

Informatiivsed suunised

Käesolev osa sisaldab lisanõudeid akrediteeritud sertijatele.

Üldnõuded hõlmavad täiendusi, mis käsitlevad sertimise ulatuse suurendamist ja vähendamist, järelevalvet ning sertimisstaatusse registreerimist ja sertifikaatide väljaandmist.

Metsamajandamise hindamise puhul on täiendatud aruandlusnõudeid ja sertimisotsuse osa.

Tarneahela hindamise puhul on täiendatud hindamisnõudeid, hindamist tegevuskoha tasandil, järelevalve hindamist, sertimisotsuse osa, kontrollitud puidu hindamist, tarneahela organisatsioonide hoolsuskohustuse süsteemi hindamist, aruandlusnõudeid ja FSC plokiahela hindamist.

8. FSC-STD-20-001 – Üldnõuded FSC akrediteeritud sertijatele

Kohaldatavus: sertijale on kohustuslik vastavus standardile <[FSC-STD-20-001 General requirements for FSC accredited certification bodies](#)> (Üldnõuded FSC akrediteeritud sertijatele) ja käesolevale jaole. Sertija peab kontrollima organisatsioonide vastavust FSC regulatiivmoodulile, rakendades käesoleva jao nõudeid.

8.1 ORGANISATSIOONI HOOLSUSKOHUSTUSE SÜSTEEMI HINDAMINE

8.1.1 Sertija kavandab ja rakendab süsteemi hoolsuskohustuse süsteemi asjakohasuse, tõhususe ja piisavuse hindamiseks vastavalt organisatsiooni tegevuse ulatusele ja mahule. Sertija peab oma süsteemis täpsustama ja põhjendama riskihinnangute ja organisatsiooni kehtestatud riskivähendamismeetmete kontrollimise vahendeid, sealhulgas:

- a) mehhanism riskimäärangute kontrollimiseks olemasolevate teabeallikate ja kohaldatavate nõuete alusel;
- b) võimaluse korral organisatsiooni esitatud tõendite kinnitamine sõltumatute allikate abil.

8.1.2 Sertija peab hindama, kas hoolsuskohustuse süsteemi on rakendatud nii, nagu see on kavandatud ja kooskõlas kõigi kohaldatavate nõuetega ning mis tahes täiendavate juhistega, mille FSC on andnud või heaks kiitnud.

8.2 SERTIMISULATUSE SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

8.2.1 Enne sertifikaadi ulatuse suurendamist peab sertija hindama oma kliendi vastavust FSC regulatiivmooduli kohaldatavatele nõuetele vähemalt dokumendipõhise hindamise abil.

MÄRKUS. Hindamine võib toimuda järgmisele korralisele hindamisele planeeritud ajal või kliendiga kokkuleppel varem.

8.3 JÄRELEVALVE

8.3.1 Sertija peab vähemalt kord aastas läbi viima järelevalvehindamise, et hinnata organisatsiooni jätkuvat vastavust kõigile käesoleva standardi kohaldatavatele sertimisnõuetele. Järelevalvehindamisi võib korraldada sagedamini, olenevalt järgmistest teguritest:

- a) väited mittevastavuse või terviklikkusega seotud riskide kohta tarneahelas;
- b) sidusrühmade põhjendatud kahtlused, mis viitavad ohule, et hindaja kliendi poolt turule lastud asjaomane toode võib mitte vastata FSC regulatiivmoodulile või raadamismäärusele;
- c) kliendi teated pädeva asutuse avastatud mittevastavuse kohta.

8.3.2 Kui järelevalvehindamise käigus leitakse üks (1) või mitu olulist mittevastavust ükskõik millisele käesolevas standardis sätestatud sertimisnõudele, käsitatakse seda kliendi juhtimissüsteemi

mittetoimimisena ning asjaomase sertifikaadi ulatuse suurendamine FSC regulatiivmoodulile peatatakse 24 tunni jooksul alates sertimisotsuse tegemisest.

MÄRKUS. Sertifikaadi peatamine seoses FSC regulatiivmooduliga ei olene sertimise staatusest mis tahes muu FSC sertimise ulatuses.

- 8.3.3 Organisatsioonide mittevastavusi seoses käesoleva standardiga tuleb käsitleda eraldi muudest metsamajandamise, tarneahela ja kontrollitud puidu sertimise nõuete alusel tuvastatud mittevastavustest.
- 8.3.4 Iga-aastase auditi käigus peab sertija kontrollima, kas nende klient on teavitanud pädevat asutust nõuetele mittevastavate toodetega seotud mittevastavustest ja FSC regulatiivmooduli peatamistest.
- 8.3.5 Kui klient teatab pädeva asutuse tuvastatud mittevastavusest, peab sertija seda hindama ja peatama sertifikaadi FSC regulatiivmooduli ulatuses 24 tunni jooksul alates sertimisotsuse tegemisest, kui leiab kinnitust, et mittevastavus kujutab endast mittevastavust FSC regulatiivmoodulile.
- 8.3.6 Sertija peab võimaldama pädevale asutusele taotluse korral juurdepääsu teabele, mis on seotud tema klientide vastavusega käesolevale standardile.

9. FSC-STD-20-007 – metsamajandamise hindamised

Kohaldatavus: sertijale on kohustuslik vastavus standarditele <FSC-STD-20-001 General requirements for FSC accredited certification bodies> (Üldnõuded FSC akrediteeritud sertijatele) ja <FSC-STD-20-007 Forest Management Evaluations> (Metsamajandamise hindamine), käesoleva standardi 8. jaole ja käesolevale jaole.

9.1 ARUANDLUSE NÕUDED

9.1.1 Lisaks metsamajandamise hindamise standardi <FSC-STD-20-007 (Forest Management Evaluations)> 4. lisa esitatud hindamisaruande ja avaliku kokkuvõtte kohustuslikule miinimumsisule peabsertija aruannetes registreerima [Annex 4 FSC-STD-20-007/EUDR 12]:

FSC REGULATIIVMOODUL

Teabe elemendid	Hindamise tüüp			VKEd	Muud kui VKEd	Avalik kokkuvõte
	Põhi-hindamine	Järelevalve-hindamine	Kordus-hindamine			
77. Hoolsuskohustuse süsteemi kokkuvõte, sh vähemalt: a) kokkuvõtte järgmisest: i. asjaomased tooted; ii. asjaomaste toodete kogus; iii. tootjariik; iv. nende maatükkide geograafiline asukoht, kus toode toodeti, v. ülestöötamise kuupäev või ajavahemik; vi. äriühingud, ettevõtjad või kauplejad, kellele asjaomaseid tooteid on tarnitud; b) riski hindamiseks kogutud ja kasutatud teabe ja tõendite kirjeldus, riskihindamise järeldused ja rakendatud meetmed ning c) põlisrahvaste, kohalike kogukondade ja muude taval põhinevate valdusõiguste omajatega või asjaomaste saaduste ja toodete tootmispiirkonnas tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonidega konsulteerimise protsessi kirjeldus.	x	x	x		x	x
78. FSC regulatiivmooduliga vastavuse hindamise kuupäev.	x	x	x	x	x	x

79. Auditi tulemused seoses FSC regulatiivmooduliga.	x	x	x	x	x	x
80. Tuvastatud oluliste või väikeste FSC regulatiivmoodulile mittevastavuste kõrvaldamise otsusele eelnenud tingimuste ja organisatsiooni poolt võetud meetmete kirjeldus.	x	x	x	x	x	x

10. FSC-STD-20-011 – tarneahela hindamised

Kohaldatavus: sertijale on kohustuslik vastavus standarditele <FSC-STD-20-001 General requirements for FSC accredited certification bodies> (Üldnõuded FSC akrediteeritud sertijatele) ja <FSC-STD-20-011 Chain of Custody Evaluations> (Tarneahela hindamine), käesoleva standardi 8. jaole ja käesolevale jaole.

10.1 HINDAMINE TEGEVUSKOHA TASANDIL

10.1.1 Sertija hindamine peab hõlmama saadud teabe läbivaatamist, sealhulgas kaebused, vaidlused või väited, mis osutavad FSC regulatiivmoodulile mittevastavuse ohule. [FSC-STD-20-011 punkti 2.6 alapunkt e)]

10.1.2 Sertija hindamine peab hõlmama FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvate ostu- ja müügidokumentide valimit. Sertija registreerib vastava(d) hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni viitenumbri(d). Valim võetakse vastavalt organisatsioon tegevuse ulatusele, mahule, intensiivsusele ja riskile. [FSC-STD-20-011 punkti 2.6 alapunkt g)]

10.1.3 Sertija peab hindama ja kinnitama ostu- ja müügidokumentidega seotud täiendava teabe ja tõendite usaldusväärsust.

MÄRKUS. Usaldusväärsuse kinnitamine tähendab, et tõendeid saab kinnitada sõltumatute allikate abil (nt kontrollitavad avalikud allikad).

10.1.4 Sertija kinnitab, et FSC regulatiivmooduliga hõlmatud tooterühmades kasutatud tooraine on tarnitud regulatiivmooduli väitega (kui see on asjakohane).

10.2 SERTIMISOTSUS

10.2.1 FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvate hindamiste puhul võib oluliste mittevastavuste põhjuseks olla organisatsiooni suutmatuse täita mõnda kohaldatavat nõuet, sealhulgas 1. selgituses esitatud näiteid.

Näited olulistest mittevastavustest seoses FSC regulatiivmooduli nõuetega:

- a) puuduv või ebaõige teave müügidokumentides (sh täiendavates dokumentides) seoses FSC regulatiivmooduliga (nt maatüki (maatükkide) geograafiline asukoht, tootmise kuupäev või ajavahemik);
- b) ebatõhusad eraldamismeetmed, mis põhjustavad regulatiivmooduli nõuetele vastava materjali segunemise lubamatu materjaliga;
- c) valed või ebatäpsed regulatiivmooduli väited lubamatu materjali kohta;
- d) kaebuste esitamise korra puudumine või rakendamata jätmine;
- e) tõendid selle kohta, et organisatsioon on manipuleerinud teabega puidu seaduslikkust käsitlevate õigusaktide järgimise kohta;
- f) pädevatele asutustele vajaliku abi osutamata jätmine.

Selgitus 1. Oluliste mittevastavuste näited FSC regulatiivmooduli hindamiseks (informatiivsed suunised).

10.3 KONTROLLITUD PUIDU HINDAMINE STANDARDI FSC-STD-40-005 ALUSEL

10.3.1 Sertija peab kontrollima, kas materjali ja tarneahelaid käsitlev teave võimaldab organisatsioonil kinnitada materjali päritolu kuni maatükini ja kontrollida tootmise aega. [FSC-STD-20-011 punkt 6.5]

10.4 ORGANISATSIOONI HOOLSUSKOHUSTUSE SÜSTEEMI HINDAMINE TARNEAHELAS

Üldnõuded

10.4.1 Sertija peab kontrollima, kas materjali ja tarneahelaid käsitlev teave võimaldab organisatsioonil:

- a) kinnitada materjali päritolu kuni maatükini;
- b) viia läbi materjali päritoluga seotud riskihindamise;
- c) viia läbi riskihindamise tarneahelates materjali segamise kohta märkimisväärse riskiga materjaliga;
- d) töötada välja ja rakendada kontrollimeetmed riski(de) vähendamiseks või vältimiseks;
- e) hoolsuskohustuse süsteemi läbi vaadata ja vajaduse korral muuta, et tagada selle asjakohasus, tulemuslikkus või piisavus.

MÄRKUS. See hõlmab kontrollimist, kas organisatsioon on kohustanud oma tarnijaid teatama talle mis tahes muudatustest, mis mõjutavad riskimääranguid või riskivähendamist.

10.4.2 Kõik hoolsuskohustuse süsteemi hindamiseks kasutatavad dokumendid tuleb valida juhuslikult. Organisatsiooni töötajad ei tohi suunata ega mõjutada sertijat dokumentide valimi koostamisel.

10.4.3 Sertija peab täpsustama ja põhjendama andmete valiku määra, sealhulgas:

- a) varasemad mittevastavused;
- b) organisatsiooni ja/või sertija saadud teave, mis osutab nõuetele mittevastavuse ohule;
- c) tarneahelate keerukus ja pikkus;
- d) osalemine täielikult kontrollitud tarneahelas.

MÄRKUS. Varasemad mittevastavused ei hõlma ainult FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvaid nõudeid, vaid ka organisatsiooni majandamise kontrolli, sealhulgas kindlaks määratud kriitilisi punkte.

10.4.4 Sertija peab kontrollima organisatsiooni hoolsuskohustuse täitmise tõendamiseks kasutatud andmete täpsust ja määrama sertimisnõuetele mittevastavuse ohu korral kindlaks täiendavad kontrollivahendid.

MÄRKUS. Andmete täpsuse kontrollimiseks võib olla vajalik kohapealne kontroll (auditid metsa tasandil ja tarnijate/alltarnijate kohapealne kontroll).

10.4.5 Organisatsiooni olemasoleva tarnepiirkonna hoolsuskohustuse süsteem ja/või selle laiendamine uutele tarnepiirkondadele, mis hõlmab päritolu- ja segamiskirje riskihindamisprotsessi, riski määramist ja vastavaid riskivähendamismeetmeid (kui see on asjakohane), peab saama sertija heakskiidu, välja arvatud FSC 100 % sisendmaterjalide puhul.

10.4.6 Sertija peab läbivaadatud ja muudetud hoolsuskohustuse süsteemi heaks kiitma, kui riskimäärang on iga-aastase hindamise käigus või muul ajal muudetud märkimisväärselt väheoluliseks riskiks.

Päritolu käsitlev riskihindamine

10.4.7 Sertija peab kontrollima kohaldatava(te) FSC riskihinnangu(te) nõuetekohast kasutamist.

10.4.8 Sertija peab kontrollima, kas organisatsiooni riskihinnang ja riskimäärangud on asjakohased ja põhjendatud, sealhulgas seda, kas:

- a) riski hindamisel on järgitud kõiki riskihindamise raamistiku <FSC-PRO-60-006b V2-0 (Risk Assessment Framework)> kohaldatavaid nõudeid;
- b) kasutatud teabeallikad on sõltumatud, objektiivsed ja riskimäärangu põhjendamiseks piisavad;
- c) hindamise geopoliitiline ulatus vastab tarnepiirkonnale (-piirkondadele);

- d) riskimäärang on põhjendatud ja kasutatud allikate põhjal kontrollitav;
- e) riski kirjeldus sisaldab piisavalt teavet, mis võimaldab välja töötada asjakohased riskivähendamismeetmed.

10.4.9 Sertija peab kontrollima, kas organisatsioon on oma riskihinnangu läbi vaadanud ja seda vajaduse korral muutnud, et tagada selle jätkuv täpsus ja asjakohasus.

Materjalide segamist käsitlev riskihindamine

10.4.10 Sertija peab kontrollima, kas riskihindamine, mis käsitleb materjali segamist märkimisväärse riskiga toorainega transpordi, töötlemise ja ladustamise ajal enne materjali jõudmist organisatsiooni, on hoolsuskohustuse süsteemi käsitlusalas piisav ja põhjendatud.

Riski vähendamise hindamine

10.4.11 Sertija peab kontrollima riskivähendamismeetmete rakendamist ja asjakohasust, sealhulgas:

- a) igat liiki kontrollimeetmete pisteline kontroll iga hoolsuskohustuse süsteemis kindlaks tehtud riskiliigi kohta. Sertija kehtestab pistelise kontrolli sageduse ja põhjendab seda vastavalt hoolsuskohustuse süsteemi käsitlusale;
- b) organisatsiooni sise- ja välsaudite tulemused;
- c) märkused, kaebused, edasikaebused, põhjendatud kahtlused ja sertijale laekunud mis tahes teave;
- d) hoolsuskohustuse süsteemi läbivaatamise ja muutmise protsess organisatsioonis.

10.5 ARUANDLUSE NÕUDED

MÄRKUS. Käesoleva jao nõuded täiendavad tarneahela hindamise standardi <FSC-STD-20-011 (Chain of Custody Evaluations)> 12. jao tabelit B.

10.5.1 Punkti 2 alapunkti e tuleb kohaldatava FSC standardina lisada FSC-STD-01-004 (sealhulgas versiooni number).

10.5.2 Punkti 4 alapunktis a ja punkti 5 alapunktis a esitatud hindamistulemustele tuleb lisada lühikirjeldus süsteemist, mida organisatsioon kasutab kõikide FSC regulatiivmooduli ulatusse kuuluvate tooterühmade kontrollimiseks.

10.5.3 Sertija peab kirjeldama FSC regulatiivmooduli nõuete hindamist, sealhulgas vähemalt järgmist:

- a) hoolsuskohustuse süsteem;
- b) organisatsiooni poolt avalikult kättesaadavaks tehtud teave või viited sellele (vastavalt käesoleva standardi jaotisele 4.12). See teave peab olema kättesaadav sertifikaadi kehtivusajal;
- c) teave selle kohta, kes on hoolsuskohustuse süsteemi või selle elemendid välja töötanud, sealhulgas, kas hoolsuskohustuse süsteemi on välja töötanud kolmas isik;
- d) organisatsiooni rakendatavate riskivähendamismeetmete lühikokkuvõte, kui see on asjakohane;
- e) kohapealse(t)e kontrolli(de) tulemuste lühikokkuvõte (sh metsatasandi auditid ja tarneahela tarnijate kohapealne kontroll), vajaduse korral koos kasutatud pistelise kontrolli määra põhjendusega.

1. LISA. NÕUDED, MIS EI HÕLMA EUDRI KOHALDAMISALAST VÄLJA JÄÄVAID ORGANISATSIOONE

1. OSA – METSAMAJANDAMISE SERTIMISE LISANÕUDED

1. Kohaldatav metsamajandamise standard

Nõuded, mida ei kohaldata organisatsioonidele, kellelt ei nõuta vastavust raadamismäärusele

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.3.3

1.5.1

1.5.2

1.6.3

1.7.1

1.7.2 (osaliselt) Asjaomaste pädevate asutuste teavitamist ei nõuta, teavitama peab üksnes organisatsioone, kellele toodet on tarnitud.

1.7.3

2. OSA – TARNEAHELA SERTIMISE LISANÕUDED

4. FSC-STD-40-004 – Tarneahela sertimine

Nõuded, mida ei kohaldata organisatsioonidele, kellelt ei nõuta vastavust raadamismäärusele

4.1.4 (osaliselt) Asjaomaste pädevate asutuste teavitamist ei nõuta, teavitama peab üksnes organisatsioone, kellele toodet on tarnitud.

4.1.5

4.1.6

4.2.3 Kui asjaomane toode on EList eksporditud (st tarnija/alltarnija asub ELis ja peab seetõttu väljastama hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni), kehtib see nõue endiselt.

4.4.1 (osaliselt) Organisatsioon ei pea hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni viitenumbrit (-numbreid) registreerima ega säilitama, välja arvatud juhul, kui asjaomane toode on EList eksporditud (vt punkt 4.2.3 eespool).

4.5.4

4.5.5

4.5.6

4.6.1 d)

4.8.2 (osaliselt) Organisatsioon ei pea esitama hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni viitenumbrit pädevatele asutustele.

4.8.3 Organisatsioon peab kohaldama seda nõuet ka siis, kui asjaomane toode on EList eksporditud (vt eespool punktid 4.2.3 ja 4.4.1).

4.12

5. FSC-STD-40-006 – Projektisertimise standard

Nõuded, mida ei kohaldata organisatsioonidele, kellelt ei nõuta vastavust raadamismäärusele

5.1.4

5.1.5

5.2.5 Kui asjaomane toode on EList eksporditud (st tarnija/alltarnija asub ELis ja peab seetõttu väljastama hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni), kehtib see nõue endiselt.

5.3.1 Asjaomaste pädevate asutuste teavitamist ei nõuta, teavitama peab üksnes organisatsioone, kellele projekti on müüdud.

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.5.1 b)

5.6.1 d)

2. LISA. HOOLSUSKOHUSTUSE TÄITMISE DEKLARATSIOON

Raadamismääruse artikli 4 lõike 2 kohases hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonis vastavalt nimetatud määruse II lisale esitatav teave hõlmab järgmist.

1. Ettevõtja nimi ja aadress, ning juhul kui asjaomased saadused ja tooted sisenevad turule või väljuvad turult, ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteemi (EORI) number vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 9.
2. Asjaomase toote, mida ettevõtja kavatseb turule lasta või eksportida, harmoneeritud süsteemi kood, vabas vormis kirjeldus, sealhulgas kaubanimi ja asjakohasel juhul täielik teaduslik nimetus ja kogus. Turule sisenevate või turult väljuvate asjaomaste toodete puhul väljendatakse kogust netomassina kilogrammides ja asjakohasel juhul nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas esitatud täiendavates mõõtühikutes, võttes aluseks harmoneeritud süsteemis osutatud koodi; kõikidel muudel juhtudel väljendatakse kogust netomassina täpsustades hinnangulist protsenti või kõrvalekallet, või kui see on asjakohane, netomahuna või ühikute arvuna. Täiendavat mõõtühikut kasutatakse siis, kui see on järjepidevalt määratletud kõigi harmoneeritud süsteemi koodi alla kuuluvate võimalike alamrubriikide puhul, millele on osutatud hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonis.
3. Tootjariik ja kõikide nende maatükkide geograafiline asukoht, kus asjaomased saadused toodeti. Kui asjaomane toode sisaldab või selle valmistamisel on kasutatud eri maatükkidel toodetud saadusi, lisatakse kõigi maatükkide geograafiline asukoht vastavalt artikli 9 lõike 1 punktile d.
4. Ettevõtjad, kes osutavad olemasolevale hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonile vastavalt artikli 4 lõigetele 8 ja 9, märgivad sellise hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni viitenumbri.
5. Järgmine tekst: „Käesoleva hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni esitamisega kinnitab ettevõtja, et hoolsuskohustus on täidetud kooskõlas määrusega (EL) 2023/1115 ning et ei tuvastatud riski või tuvastati üksnes vähene risk, et asjaomased tooted ei vasta kõnealuse määruse artikli 3 punktile a või b.“
6. Allkiri järgmises vormingus:
„Alla kirjutanud (kelle eest ja nimel):
Kuupäev:
Nimi ja ametikoht: Allkiri:“.

3. LISA. RISIKIHINDAMISE INDIKAATORID

Tabel 5. Riskihindamise indikaatorid ja asjakohased kriteeriumid

MÄRKUS. Käesolev tabel sisaldab lihtsustatud riskihindamiseks kasutatavaid indikaatoreid, mis on kehtestatud riskihindamise raamistikuga <FSC-PRO-60-006b (Risk Assessment Framework)>.

Number dokumendis FSC-PRO-60-006b	Indikaator	Kohaldatava FSC säästva metsamajandamise standardi asjakohased kriteeriumid
Maakasutus ja majandamine		
1	Maa valdusõigused on tagatud ja registreeritud vastavalt õiguslikele nõuetele.	Kriteerium 1.2
2	Maa majandamisõigused on tagatud ja registreeritud vastavalt õiguslikele nõuetele.	Kriteerium 1.2 Kriteerium 1.3
3	Metsakontsessiooniload on olemas ning need väljastatakse ja registreeritakse vastavalt õiguslikele nõuetele.	Kriteerium 1.2 Kriteerium 1.3
4	Raieload on olemas ning need väljastatakse ja registreeritakse vastavalt õiguslikele nõuetele.	Kriteerium 1.3
5	Järgitakse maakasutuse ja majandamise planeerimise õiguslikke nõudeid.	Kriteerium 1.3
Maksud ja tasud		
6	Järgitakse kasutustasude, maa-/pindalamaksude ja -tasude maksmise õiguslikke nõudeid.	Kriteerium 1.3
7	Järgitakse käibemaksu ja/või muude müügitasude tasumise õiguslikke nõudeid.	Kriteerium 1.3
8	Järgitakse ettevõtte tulumaksu, sealhulgas kasumimaksu maksmise õiguslikke nõudeid.	Kriteerium 1.3
9	Järgitakse kaubandus- ja/või ekspordimaksude ja -tasude maksmise õiguslikke nõudeid.	Kriteerium 1.3
Korruptsioon ja/või dokumentide ja andmete võltsimine		
10	Järgitakse õiguslikke nõudeid, mis käsitlevad korruptsiooni, sealhulgas altkäemaksu, pettust ja huvide konflikti.	Kriteerium 1.7
11	Välditakse igasugust altkäemaksu ja korruptsiooni.	Kriteerium 1.7

12	Andmete ega dokumentide võltsimist ei esine.	Kriteerium 1.7
Metsamajandamistegevus ja keskkonnakaitse		
13	Järgitakse majandamistegevuse õiguslike nõudeid ja sellega seotud toimingute nõudeid.	Kriteerium 1.3
14	Majandamistegevusega seotud taristu arendamine ja hooldamine on kooskõlas keskkonnaväärtuste kaitseks kohaldatavate eeskirjade ja õiguslike nõuetega.	Kriteerium 1.3
16	Järgitakse elurikkuse säilitamise, kaitsealade ning endeemsete, haruldaste, ohustatud või väljasuremisohus liikide ja nende elupaikade kaitsega seotud õiguslike nõudeid.	Kriteerium 1.3
17	Järgitakse õiguslike nõudeid, mis käsitlevad CITESi liikide varumist, kogumist ja nendega kauplemist.	Kriteerium 1.3 Kriteerium 1.5
18	Majandamistegevuses tekkivate jäätmete maht ja mõju vastab õiguslikele nõuetele ning jäätmel käideldakse ja minimeeritakse.	Kriteerium 10.12
19	Majandamistegevuses tekkiv reostus vastab õiguslikele nõuetele ning seda kontrollitakse ja minimeeritakse.	Kriteerium 6.3 Kriteerium 10.6 Kriteerium 10.7 Kriteerium 10.10
20	Veevarusid kaitstakse ja kasutatakse vastutustundlikult kooskõlas õiguslike nõuete ja pikaajalise elujõulisuse tagamise eesmärgiga.	Kriteerium 1.3 Kriteerium 6.7
21	Majandamistegevuse negatiivne mõju mullale on minimaalne ja vastab õiguslikele nõuetele.	Kriteerium 1.3
Töötervishoid ja ohutus		
22	Järgitakse töötervishoiu ja tööohutusega seotud õiguslike nõudeid.	Kriteerium 1.3
24	Kemikaalide kasutamine, nendega töötlemine, nende ladustamine ja kõrvaldamine majandamistegevuse käigus on suunatud keskkonna ning inimeste tervise ja ohutuse kaitsele ning vastab õiguslikele nõuetele.	Kriteerium 1.3
Inimõigused ja töötajate õigused		
25	Järgitakse rahvusvahelise õigusega kaitstud inimõigusi, mis on sätestatud riigisiseses õiguses.	Kriteerium 2.1 Kriteerium 3.4

26	Metsavarumine või toodetega kauplemine ei aita kaasa rahvusvaheliste inimõiguste rikkumisele ega ole seotud relvakonfliktidega.	Ei käsitleta
27	Järgitakse lapstööjõu kasutamise ja noorte töötajate tööohivega seotud õiguslikke nõudeid.	Kriteerium 1.3
29	Järgitakse õiguslikke nõudeid, mis käsitlevad kaasaegset orjapidamist, sealhulgas sunniviisilist ja kohustuslikku tööd.	Kriteerium 1.3
31	Järgitakse ühinemisvabaduse, organiseerumisõiguse ja kollektiivlääbirääkimiste õigusega seotud õiguslikke nõudeid.	Kriteerium 1.3
33	Järgitakse töötajate värbamise ja töölevõtmisega seotud õiguslikke nõudeid.	Kriteerium 1.3
34	Järgitakse lepingute ja töölubadega seotud õiguslikke nõudeid ning pädevustunnistuste nõudeid ja muid koolitusnõudeid.	Kriteerium 1.3
35	Järgitakse õiguslikke nõudeid seoses töötajate palkade ja muude tasudega, nagu sotsiaalkindlustusmaksed ning sotsiaal- ja tulumaks, mille tööandja töötaja nimel kinni peab.	Kriteerium 1.3 Kriteerium 2.4
36	Järgitakse tööaja, ületunnitöö, puhkeaja ja vaba ajaga seotud õiguslikke nõudeid.	Kriteerium 1.3
38	Järgitakse töötajate diskrimineerimisega seotud õiguslikke nõudeid.	Kriteerium 1.3
40	Järgitakse õiguslikke nõudeid, mis käsitlevad soolist võrdõiguslikkust töökohal.	Kriteerium 1.3 Kriteerium 2.1 Kriteerium 2.2
Kolmandate isikute õigused		
42	Järgitakse põlisrahvaste õigustega seotud õiguslikke nõudeid.	Kriteerium 1.3
43	Põlisrahvaste õigusi, sealhulgas maa valdusõigus ja maa majandamine, austatakse ja kaitstakse vastavalt eelneva vabatahtliku ja teadva nõusoleku põhimõtetele.	Kriteerium 3.2 Kriteerium 3.4 Kriteerium 3.6
44	Järgitakse traditsiooniliste rahvaste õigustega seotud õiguslikke nõudeid.	Kriteerium 1.3 Kriteerium 4.2
45	Traditsiooniliste rahvaste õigusi, sealhulgas maaomand ja maa majandamine, austatakse ja	Kriteerium 4.2 Kriteerium 4.8

	<i>kaitstakse vastavalt eelneva vabatahtliku ja teadva nõusoleku põhimõtetele.</i>	
46	<i>Õiguslikult tunnustatud tava- ja kogukonnaõigused on kindlaks määratud ja neid austatakse.</i>	Kriteerium 1.3 Kriteerium 3.1 Kriteerium 3.2 Kriteerium 4.1 Kriteerium 4.2
47	<i>Kohalike kogukondade õigusi austatakse ja kaitstakse.</i>	Kriteerium 4.2
48	<i>Suhtlemine põlisrahvaste, traditsiooniliste rahvaste ja kohalike kogukondadega toimub lugupidaval ja kultuuriliselt sobival viisil.</i>	Kriteerium 3.1 Kriteerium 4.1
Kauplemine ja transport		
49	<i>Järgitakse toodetega kauplemise ja transpordiga seotud õiguslikke nõudeid.</i>	Kriteerium 1.5
50	<i>Järgitakse kohaldatavate kaubanduspiirangute ja sanktsioonidega seotud õiguslikke nõudeid.</i>	Kriteerium 1.5
51	<i>Järgitakse toodete klassifitseerimisega seotud õiguslikke nõudeid.</i>	Kriteerium 1.5
52	<i>Järgitakse toodete ekspordi ja/või impordiga seotud õiguslikke nõudeid.</i>	Kriteerium 1.5
53	<i>Järgitakse offshore-kaubanduse ja siirdehindadega seotud õiguslikke nõudeid.</i>	Kriteerium 1.5
Hoolsuskohustus/nõuetekohane hoolsus		
54	<i>Järgitakse hoolsuskohustuse või nõuetekohase hoolsusega seotud õiguslikke nõudeid.</i>	Kriteerium 1.3
Maakasutuse muutmine ja metsa degradeerumine		
55	<i>Alates 31. detsembrist 2020 ei ole toimunud loodusmetsa maa kasutusotstarbe muutmist põllumajandusmaaks ja istandike võtmist põllumajanduslikku kasutusse.</i>	Kriteerium 6.9 Kriteerium 6.11 FSC-ADV-20-007_24
57	<i>Loodusmetsad ei ole alates 31. detsembrist 2020 degradeerunud.</i>	Kriteerium 6.9 Kriteerium 6.11



FSC International – Performance and Standards Unit

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Saksamaa

Telefon: +49 -(0)228 -36766 -0

Faks: +49 -(0)228 -36766 -65

E-post : psu@fsc.org